УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель министра лесного хозяйства Кировской области
должность

Соколов Станислав Владимирович
фамилия, имя и отчество (при наличии)

28.10.2026

Акт
лесопатологического обследования № 120
лесных насаждений Шабалинское (лесничество)
Кировская область (субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный [ ]
2. ИнструментальнЫЙ [X]

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га
Ленинское		139	89	15	2	0.6
Ленинское		139	44	6.1	1	2.5
Ленинское		139	89	15	1	9.2
Ленинское		139	51	2	1	1.8
Ленинское		139	45	4.1	1	1.7
Ленинское		139	52	3.7	1	3.6
Ленинское		139	57	7	1	1.9
Ленинское		139	60	4.1	1	1.3
Ленинское		139	61	8.9	2	0.3
Ленинское		139	61	8.9	1	2.5
Ленинское		139	59	1.4	1	0.4
Ленинское		139	58	9.7	1	6.5
Ленинское		139	53	0.8	1	0.5

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 32.8 га.

Кадастровый номер участка: 43:37:000000: 348
(для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

Документ о праве пользования: Договор аренды лесного участка, 30.04.2025, 0068.33.2025 *000* "Вятский фанерный комбинат"
(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного вида использования)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом)

2.1 Лесничество Шабалинское Участковое лесничество Ленинское

Урочище (дача) _____ Квартал 139 Выдел 89

Лесопатологический выдел 2

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
нет

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).
Причины несоответствия: неравномерный состав и другие характеристики насаждения, давность лесоустройства 10 и более лет

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 - <= 4,50)	X
с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 4,51)	
устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)	

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:

Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев, СКС: 4.2

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4	5

2.4.2. Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (менее 1/2; более 1/2)	процент деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость, % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4

2.5. Выборке подлежит 80% деревьев (указывается общий % запаса деревьев, подлежащий рубке, от общего запаса насаждения), в том числе:

без признаков ослабления % (причины назначения);
ослабленных % (причины назначения);
сильно ослабленных % (причины назначения);
усыхающих % (причины назначения);
свежего сухостоя %,
свежего ветровала %;
свежего бурелома %;
старого сухостоя %;
старого ветровала 70%;
старого бурелома 10%;

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0.1
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет 0.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

Единичные деревья, состав 5Б3Е2ОС+С+П, старый ветровал 5Б3Е2ОС+С+П. Общий вырубаемый запас 84 кбм, в т.ч сырорастущий 17 кбм . СКС насаждения 4,2, что характеризует данное насаждение как "усыхающее". В соответствии с п. 47 "Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования" (приказ Минприроды России № 97 от 24.02.2026 г.) в лесных насаждениях с наличием погибших деревьев, составляющих более 50% от запаса насаждения, поврежденного в результате воздействия сильных ветров, назначение СОМ проводится визуально, а недостающая информация переносится из таксационных описаний. В соответствии с п. 57 "Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов" (приказ Минприроды России №162 от 25.03.2026 г.), рекомендуется назначение санитарно-оздоровительных мероприятий, в виде сплошной санитарной рубки. Участок доступен для проведения СОМ.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия, до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ленинское		139	89	15	2	0.6	Сплошная санитарная рубка	0.6	Ель, Береза, Осина, Сосна, Пихта	100	02.10.2029

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов.

Дата проведения ЛПО: 02.10.2026
Дата составления документа: 21.10.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 405861286029849098831895298537267583649 Владелец: Филатов Дмитрий Сергеевич Действителен: с 18.06.2026 по 18.06.2027	21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом)

2.1 Лесничество Шабалинское Участковое лесничество Ленинское

Урочище (дача) Квартал 139 Выдел 44

Лесопатологический выдел 1

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
нет

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).
Причины несоответствия: неравномерный состав и другие характеристики насаждения, давность лесоустройства 10 и более лет

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 - <= 4,50)	X
с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 4,51)	
устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)	

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:

Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев, СКС: 3.96

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4	5

2.4.2. Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (менее 1/2; более 1/2)	процент деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость, % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4

2.5. Выборке подлежит 74% деревьев (указывается общий % запаса деревьев, подлежащий рубке, от общего запаса насаждения), в том числе:

без признаков ослабления % (причины назначения);
ослабленных % (причины назначения);
сильно ослабленных % (причины назначения);
усыхающих % (причины назначения);
свежего сухостоя %,
свежего ветровала %;
свежего бурелома %;
старого сухостоя %;
старого ветровала 64%;
старого бурелома 10%;

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0.2
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет 0.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

Единичные деревья, состав 4Б2ОС2С2Е, старый ветровал 4Б2ОС2С2Е. Общий вырубаемый запас 425 кбм, в т.ч сырорастущий 111 кбм . СКС насаждения 3,96, что характеризует данное насаждение как "усыхающее". В соответствии с п. 47 "Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования" (приказ Минприроды России № 97 от 24.02.2026 г.) в лесных насаждениях с наличием погибших деревьев, составляющих более 50% от запаса насаждения, поврежденного в результате воздействия сильных ветров, назначение СОМ проводится визуально, а недостающая информация переносится из таксационных описаний. В соответствии с п. 57 "Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов" (приказ Минприроды России №162 от 25.03.2026 г.), рекомендуется назначение санитарно-оздоровительных мероприятий, в виде сплошной санитарной рубки. Участок доступен для проведения СОМ.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия, до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ленинское		139	44	6.1	1	2.5	Сплошная санитарная рубка	2.5	Ель, Береза, Сосна, Осина	100	02.10.2029

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов.

Дата проведения ЛПО: 02.10.2026
Дата составления документа: 21.10.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 405861286029849098831895298537267583649 Владелец: Филатов Дмитрий Сергеевич Действителен: с 18.06.2026 по 18.06.2027	21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом)

2.1 Лесничество Шабалинское Участковое лесничество Ленинское

Урочище (дача) Квартал 139 Выдел 89

Лесопатологический выдел 1

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
нет

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).
Причины несоответствия: неравномерный состав и другие характеристики насаждения, давность лесоустройства 10 и более лет

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 - <= 4,50)	X
с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 4,51)	
устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)	

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:

Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев, СКС: 4,2

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4	5

2.4.2. Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (менее 1/2; более 1/2)	процент деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость, % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4

2.5. Выборке подлежит 80% деревьев (указывается общий % запаса деревьев, подлежащий рубке, от общего запаса насаждения), в том числе:

без признаков ослабления % (причины назначения);
ослабленных % (причины назначения);
сильно ослабленных % (причины назначения);
усыхающих % (причины назначения);
свежего сухостоя %,
свежего ветровала %;
свежего бурелома %;
старого сухостоя %;
старого ветровала 70%;
старого бурелома 10%;

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0.1
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет 0.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

Единичные деревья, состав 5Б3Е2ОС+С+П, старый ветровал 5Б3Е2ОС+С+П. Общий вырубаемый запас 1288 кбм, в т.ч сырорастущий 258 кбм . СКС насаждения 4,2, что характеризует данное насаждение как "усыхающее". В соответствии с п. 47 "Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования" (приказ Минприроды России № 97 от 24.02.2026 г.) в лесных насаждениях с наличием погибших деревьев, составляющих более 50% от запаса насаждения, поврежденного в результате воздействия сильных ветров, назначение СОМ проводится визуально, а недостающая информация переносится из таксационных описаний. В соответствии с п. 57 "Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов" (приказ Минприроды России №162 от 25.03.2026 г.), рекомендуется назначение санитарно-оздоровительных мероприятий, в виде сплошной санитарной рубки. Участок доступен для проведения СОМ.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия, до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ленинское		139	89	15	1	9.2	Сплошная санитарная рубка	9.2	Ель, Береза, Осина, Сосна, Пихта	100	02.10.2029

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов.

Дата проведения ЛПО: 02.10.2026
Дата составления документа: 21.10.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 405861286029849098831895298537267583649 Владелец: Филатов Дмитрий Сергеевич Действителен: с 18.06.2026 по 18.06.2027	21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом)

2.1 Лесничество Шабалинское Участковое лесничество Ленинское

Урочище (дача) Квартал 139 Выдел 51

Лесопатологический выдел 1

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
нет

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).
Причины несоответствия: неравномерный состав и другие характеристики насаждения, давность лесоустройства 10 и более лет

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 - <= 4,50)	X
с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 4,51)	
устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)	

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:

Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев, СКС: 3,96

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4	5

2.4.2. Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (менее 1/2; более 1/2)	процент деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость, % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4

2.5. Выборке подлежит 74% деревьев (указывается общий % запаса деревьев, подлежащий рубке, от общего запаса насаждения), в том числе:

без признаков ослабления % (причины назначения);
ослабленных % (причины назначения);
сильно ослабленных % (причины назначения);
усыхающих % (причины назначения);
свежего сухостоя %,
свежего ветровала %;
свежего бурелома %;
старого сухостоя %;
старого ветровала 64%;
старого бурелома 10%;

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0.2
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет 0.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

Единичные деревья, состав 8Б2ОС+С+Е, старый ветровал 8Б2ОС+С+Е. Общий вырубаемый запас 234 кбм, в т.ч сырорастущий 61 кбм . СКС насаждения 3,96, что характеризует данное насаждение как "усыхающее". В соответствии с п. 47 "Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования" (приказ Минприроды России № 97 от 24.02.2026 г.) в лесных насаждениях с наличием погибших деревьев, составляющих более 50% от запаса насаждения, поврежденного в результате воздействия сильных ветров, назначение СОМ проводится визуально, а недостающая информация переносится из таксационных описаний. В соответствии с п. 57 "Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов" (приказ Минприроды России №162 от 25.03.2026 г.), рекомендуется назначение санитарно-оздоровительных мероприятий, в виде сплошной санитарной рубки. Участок доступен для проведения СОМ.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия, до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ленинское		139	51	2	1	1.8	Сплошная санитарная рубка	1.8	Ель, Береза, Сосна, Осина	100	02.10.2029

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов.

Дата проведения ЛПО: 02.10.2026
Дата составления документа: 21.10.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 405861286029849098831895298537267583649 Владелец: Филатов Дмитрий Сергеевич Действителен: с 18.06.2026 по 18.06.2027	21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, гражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом)

2.1 Лесничество Шабалинское Участковое лесничество Ленинское

Урочище (дача) Квартал 139 Выдел 45

Лесопатологический выдел 1

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
нет

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).
Причины несоответствия: неравномерный состав и другие характеристики насаждения, давность лесоустройства 10 и более лет

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 - <= 4,50)	X
с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 4,51)	
устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)	

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:

Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев, СКС: 3,96

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4	5

2.4.2. Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (менее 1/2; более 1/2)	процент деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость, % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4

2.5. Выборке подлежит 74% деревьев (указывается общий % запаса деревьев, подлежащий рубке, от общего запаса насаждения), в том числе:

без признаков ослабления % (причины назначения);
ослабленных % (причины назначения);
сильно ослабленных % (причины назначения);
усыхающих % (причины назначения);
свежего сухостоя %,
свежего ветровала %;
свежего бурелома %;
старого сухостоя %;
старого ветровала 64%;
старого бурелома 10%;

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0.2
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет 0.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

Единичные деревья, состав 7С1Е2Б+ОС, старый ветровал 7С1Е2Б+ОС. Общий вырубаемый запас 391 кбм, в т.ч сырорастущий 102 кбм . СКС насаждения 3,96, что характеризует данное насаждение как "усыхающее". В соответствии с п. 47 "Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования" (приказ Минприроды России № 97 от 24.02.2026 г.) в лесных насаждениях с наличием погибших деревьев, составляющих более 50% от запаса насаждения, поврежденного в результате воздействия сильных ветров, назначение СОМ проводится визуально, а недостающая информация переносится из таксационных описаний. В соответствии с п. 57 "Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов" (приказ Минприроды России №162 от 25.03.2026 г.), рекомендуется назначение санитарно-оздоровительных мероприятий, в виде сплошной санитарной рубки. Участок доступен для проведения СОМ.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия, до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ленинское		139	45	4.1	1	1.7	Сплошная санитарная рубка	1.7	Ель, Береза, Сосна, Осина	100	02.10.2029

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов.

Дата проведения ЛПО: 02.10.2026
Дата составления документа: 21.10.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 405861286029849098831895298537267583649 Владелец: Филатов Дмитрий Сергеевич Действителен: с 18.06.2026 по 18.06.2027	21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом)

2.1 Лесничество Шабалинское Участковое лесничество Ленинское

Урочище (дача) Квартал 139 Выдел 52

Лесопатологический выдел 1

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
нет

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).
Причины несоответствия: неравномерный состав и другие характеристики насаждения, давность лесоустройства 10 и более лет

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 - <= 4,50)	X
с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 4,51)	
устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)	

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:

Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев, СКС: 3.96

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4	5

2.4.2. Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины корневой шейки по окружности (1 /4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1 /4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (менее 1/2; более 1/2)	процент деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость, % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4

2.5. Выборке подлежит 74% деревьев (указывается общий % запаса деревьев, подлежащий рубке, от общего запаса насаждения), в том числе:

без признаков ослабления % (причины назначения);
ослабленных % (причины назначения);
сильно ослабленных % (причины назначения);
усыхающих % (причины назначения);
свежего сухостоя %,
свежего ветровала %;
свежего бурелома %;
старого сухостоя %;
старого ветровала 64%;
старого бурелома 10%;

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0.2
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет 0.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

Единичные деревья, состав 6ОС2Б2С+Е, старый ветровал 6ОС2Б2С+Е. Общий вырубаемый запас 792 кбм, в т.ч сырорастущий 206 кбм . СКС насаждения 3,96, что характеризует данное насаждение как "усыхающее". В соответствии с п. 47 "Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования" (приказ Минприроды России № 97 от 24.02.2026 г.) в лесных насаждениях с наличием погибших деревьев, составляющих более 50% от запаса насаждения, поврежденного в результате воздействия сильных ветров, назначение СОМ проводится визуально, а недостающая информация переносится из таксационных описаний. В соответствии с п. 57 "Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов" (приказ Минприроды России №162 от 25.03.2026 г.), рекомендуется назначение санитарно-оздоровительных мероприятий, в виде сплошной санитарной рубки. Участок доступен для проведения СОМ.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия, до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ленинское		139	52	3.7	1	3.6	Сплошная санитарная рубка	3.6	Ель, Береза, Сосна, Осина	100	02.10.2029

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов.

Дата проведения ЛПО: 02.10.2026
Дата составления документа: 21.10.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 405861286029849098831895298537267583649 Владелец: Филатов Дмитрий Сергеевич Действителен: с 18.06.2026 по 18.06.2027	21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом)

2.1 Лесничество Шабалинское Участковое лесничество Ленинское

Урочище (дача) Квартал 139 Выдел 57

Лесопатологический выдел 1

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
нет

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).
Причины несоответствия: неравномерный состав и другие характеристики насаждения, давность лесоустройства 10 и более лет

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 - <= 4,50)	X
с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 4,51)	
устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)	

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:

Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев, СКС: 3.96

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4	5

2.4.2. Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины корневой шейки по окружности (1 /4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1 /4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (менее 1/2; более 1/2)	процент деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость, % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4

2.5. Выборке подлежит 74% деревьев (указывается общий % запаса деревьев, подлежащий рубке, от общего запаса насаждения), в том числе:

без признаков ослабления % (причины назначения);
ослабленных % (причины назначения);
сильно ослабленных % (причины назначения);
усыхающих % (причины назначения);
свежего сухостоя %,
свежего ветровала %;
свежего бурелома %;
старого сухостоя %;
старого ветровала 64%;
старого бурелома 10%;

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0.2
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет 0.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

Единичные деревья, состав 3С2Е3Б2ОС, старый ветровал 3С2Е3Б2ОС. Общий вырубаемый запас 418 кбм, в т.ч сырорастущий 109 кбм . СКС насаждения 3,96, что характеризует данное насаждение как "усыхающее". В соответствии с п. 47 "Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования" (приказ Минприроды России № 97 от 24.02.2026 г.) в лесных насаждениях с наличием погибших деревьев, составляющих более 50% от запаса насаждения, поврежденного в результате воздействия сильных ветров, назначение СОМ проводится визуально, а недостающая информация переносится из таксационных описаний. В соответствии с п. 57 "Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов" (приказ Минприроды России №162 от 25.03.2026 г.), рекомендуется назначение санитарно-оздоровительных мероприятий, в виде сплошной санитарной рубки. Участок доступен для проведения СОМ.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия, до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ленинское		139	57	7	1	1.9	Сплошная санитарная рубка	1.9	Ель, Береза, Сосна, Осина	100	02.10.2029

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов.

Дата проведения ЛПО: 02.10.2026
Дата составления документа: 21.10.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 405861286029849098831895298537267583649 Владелец: Филатов Дмитрий Сергеевич Действителен: с 18.06.2026 по 18.06.2027	21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом)

2.1 Лесничество Шабалинское Участковое лесничество Ленинское

Урочище (дача) Квартал 139 Выдел 60

Лесопатологический выдел 1

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
нет

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).
Причины несоответствия: неравномерный состав и другие характеристики насаждения, давность лесоустройства 10 и более лет

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 - <= 4,50)	X
с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 4,51)	
устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)	

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:

Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев, СКС: 3,96

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4	5

2.4.2. Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (менее 1/2; более 1/2)	процент деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость, % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4

2.5. Выборке подлежит 74% деревьев (указывается общий % запаса деревьев, подлежащий рубке, от общего запаса насаждения), в том числе:

без признаков ослабления % (причины назначения);
ослабленных % (причины назначения);
сильно ослабленных % (причины назначения);
усыхающих % (причины назначения);
свежего сухостоя %,
свежего ветровала %;
свежего бурелома %;
старого сухостоя %;
старого ветровала 64%;
старого бурелома 10%;

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0.2
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет 0.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

Единичные деревья, состав 6С2Е1Б1ОС, старый ветровал 6С2Е1Б1ОС. Общий вырубаемый запас 312 кбм, в т.ч сырорастущий 81 кбм . СКС насаждения 3,96, что характеризует данное насаждение как "усыхающее". В соответствии с п. 47 "Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования" (приказ Минприроды России № 97 от 24.02.2026 г.) в лесных насаждениях с наличием погибших деревьев, составляющих более 50% от запаса насаждения, поврежденного в результате воздействия сильных ветров, назначение СОМ проводится визуально, а недостающая информация переносится из таксационных описаний. В соответствии с п. 57 "Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов" (приказ Минприроды России №162 от 25.03.2026 г.), рекомендуется назначение санитарно-оздоровительных мероприятий, в виде сплошной санитарной рубки. Участок доступен для проведения СОМ.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия, до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ленинское		139	60	4.1	1	1.3	Сплошная санитарная рубка	1.3	Ель, Береза, Сосна, Осина	100	02.10.2029

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов.

Дата проведения ЛПО: 02.10.2026
Дата составления документа: 21.10.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 405861286029849098831895298537267583649 Владелец: Филатов Дмитрий Сергеевич Действителен: с 18.06.2026 по 18.06.2027	21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом)

2.1 Лесничество Шабалинское Участковое лесничество Ленинское

Урочище (дача) Квартал 139 Выдел 61

Лесопатологический выдел 2

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
нет

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).
Причины несоответствия: неравномерный состав и другие характеристики насаждения, давность лесоустройства 10 и более лет

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 - <= 4,50)	X
с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 4,51)	
устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)	

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:

Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев, СКС: 3.96

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4	5

2.4.2. Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высупивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (менее 1/2; более 1/2)	процент деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость, % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4

2.5. Выборке подлежит 74% деревьев (указывается общий % запаса деревьев, подлежащий рубке, от общего запаса насаждения), в том числе:

без признаков ослабления % (причины назначения);
ослабленных % (причины назначения);
сильно ослабленных % (причины назначения);
усыхающих % (причины назначения);
свежего сухостоя %,
свежего ветровала %;
свежего бурелома %;
старого сухостоя %;
старого ветровала 64%;
старого бурелома 10%;

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0.2
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет 0.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

Единичные деревья, состав 6С2Е2Б+ОС, старый ветровал 6С2Е2Б+ОС. Общий вырубаемый запас 75 кбм, в т.ч сырорастущий 20 кбм . СКС насаждения 3,96, что характеризует данное насаждение как "усыхающее". В соответствии с п. 47 "Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования" (приказ Минприроды России № 97 от 24.02.2026 г.) в лесных насаждениях с наличием погибших деревьев, составляющих более 50% от запаса насаждения, поврежденного в результате воздействия сильных ветров, назначение СОМ проводится визуально, а недостающая информация переносится из таксационных описаний. В соответствии с п. 57 "Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов" (приказ Минприроды России №162 от 25.03.2026 г.), рекомендуется назначение санитарно-оздоровительных мероприятий, в виде сплошной санитарной рубки. Участок доступен для проведения СОМ.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия, до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ленинское		139	61	8.9	2	0.3	Сплошная санитарная рубка	0.3	Ель, Береза, Сосна, Осина	100	02.10.2029

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов.

Дата проведения ЛПО: 02.10.2026
Дата составления документа: 21.10.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 405861286029849098831895298537267583649 Владелец: Филатов Дмитрий Сергеевич Действителен: с 18.06.2026 по 18.06.2027	21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом)

2.1 Лесничество Шабалинское Участковое лесничество Ленинское

Урочище (дача) Квартал 139 Выдел 61

Лесопатологический выдел 1

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
нет

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).
Причины несоответствия: неравномерный состав и другие характеристики насаждения, давность лесоустройства 10 и более лет

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 - <= 4,50)	X
с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 4,51)	
устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)	

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:

Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев, СКС: 3.96

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4	5

2.4.2. Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (менее 1/2; более 1/2)	процент деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость, % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4

2.5. Выборке подлежит 74% деревьев (указывается общий % запаса деревьев, подлежащий рубке, от общего запаса насаждения), в том числе:

без признаков ослабления % (причины назначения);
ослабленных % (причины назначения);
сильно ослабленных % (причины назначения);
усыхающих % (причины назначения);
свежего сухостоя %,
свежего ветровала %;
свежего бурелома %;
старого сухостоя %;
старого ветровала 64%;
старого бурелома 10%;

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0.2
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет 0.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

Единичные деревья, состав 6С2Е2Б+ОС, старый ветровал 6С2Е2Б+ОС. Общий вырубаемый запас 625 кбм, в т.ч сырорастущий 163 кбм . СКС насаждения 3,96, что характеризует данное насаждение как "усыхающее". В соответствии с п. 47 "Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования" (приказ Минприроды России № 97 от 24.02.2026 г.) в лесных насаждениях с наличием погибших деревьев, составляющих более 50% от запаса насаждения, поврежденного в результате воздействия сильных ветров, назначение СОМ проводится визуально, а недостающая информация переносится из таксационных описаний. В соответствии с п. 57 "Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов" (приказ Минприроды России №162 от 25.03.2026 г.), рекомендуется назначение санитарно-оздоровительных мероприятий, в виде сплошной санитарной рубки. Участок доступен для проведения СОМ.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия, до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ленинское		139	61	8.9	1	2.5	Сплошная санитарная рубка	2.5	Ель, Береза, Сосна, Осина	100	02.10.2029

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов.

Дата проведения ЛПО: 02.10.2026
Дата составления документа: 21.10.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 405861286029849098831895298537267583649 Владелец: Филатов Дмитрий Сергеевич Действителен: с 18.06.2026 по 18.06.2027	21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом)

2.1 Лесничество Шабалинское Участковое лесничество Ленинское

Урочище (дача) Квартал 139 Выдел 59

Лесопатологический выдел 1

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
нет

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).
Причины несоответствия: неравномерный состав и другие характеристики насаждения, давность лесоустройства 10 и более лет

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 - <= 4,50)	X
с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 4,51)	
устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)	

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:

Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев, СКС: 3.96

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4	5

2.4.2. Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины корневой шейки по окружности (1 /4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1 /4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (менее 1/2; более 1/2)	процент деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость, % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4

2.5. Выборке подлежит 74% деревьев (указывается общий % запаса деревьев, подлежащий рубке, от общего запаса насаждения), в том числе:

без признаков ослабления % (причины назначения);
ослабленных % (причины назначения);
сильно ослабленных % (причины назначения);
усыхающих % (причины назначения);
свежего сухостоя %,
свежего ветровала %;
свежего бурелома %;
старого сухостоя %;
старого ветровала 64%;
старого бурелома 10%;

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0.2
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет 0.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

Единичные деревья, состав 8С2Б+Е, старый ветровал 8С2Б+Е. Общий вырубаемый запас 96 кбм, в т.ч сырорастущий 25 кбм . СКС насаждения 3,96, что характеризует данное насаждение как "усыхающее". В соответствии с п. 47 "Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования" (приказ Минприроды России № 97 от 24.02.2026 г.) в лесных насаждениях с наличием погибших деревьев, составляющих более 50% от запаса насаждения, поврежденного в результате воздействия сильных ветров, назначение СОМ проводится визуально, а недостающая информация переносится из таксационных описаний. В соответствии с п. 57 "Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов" (приказ Минприроды России №162 от 25.03.2026 г.), рекомендуется назначение санитарно-оздоровительных мероприятий, в виде сплошной санитарной рубки. Участок доступен для проведения СОМ.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия, до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ленинское		139	59	1.4	1	0.4	Сплошная санитарная рубка	0.4	Ель, Береза, Сосна	100	02.10.2029

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов.

Дата проведения ЛПО: 02.10.2026
Дата составления документа: 21.10.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 405861286029849098831895298537267583649
Владелец: Филатов Дмитрий Сергеевич
Действителен: с 18.06.2026 по 18.06.2027

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17		21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, гражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом)

2.1 Лесничество Шабалинское Участковое лесничество Ленинское

Урочище (дача) Квартал 139 Выдел 58

Лесопатологический выдел 1

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
нет

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).
Причины несоответствия: неравномерный состав и другие характеристики насаждения, давность лесоустройства 10 и более лет

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 - <= 4,50)	X
с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 4,51)	
устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)	

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:

Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев, СКС: 3.96

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4	5

2.4.2. Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (менее 1/2; более 1/2)	процент деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость, % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4

2.5. Выборке подлежит 74% деревьев (указывается общий % запаса деревьев, подлежащий рубке, от общего запаса насаждения), в том числе:

без признаков ослабления % (причины назначения);
ослабленных % (причины назначения);
сильно ослабленных % (причины назначения);
усыхающих % (причины назначения);
свежего сухостоя %,
свежего ветровала %;
свежего бурелома %;
старого сухостоя %;
старого ветровала 64%;
старого бурелома 10%;

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0.2
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет 0.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

Единичные деревья, состав 5ОС3Б2С, старый ветровал 5ОС3Б2С. Общий вырубаемый запас 1040 кбм, в т.ч сырорастущий 270 кбм . СКС насаждения 3,96, что характеризует данное насаждение как "усыхающее". В соответствии с п. 47 "Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования" (приказ Минприроды России № 97 от 24.02.2026 г.) в лесных насаждениях с наличием погибших деревьев, составляющих более 50% от запаса насаждения, поврежденного в результате воздействия сильных ветров, назначение СОМ проводится визуально, а недостающая информация переносится из таксационных описаний. В соответствии с п. 57 "Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов" (приказ Минприроды России №162 от 25.03.2026 г.), рекомендуется назначение санитарно-оздоровительных мероприятий, в виде сплошной санитарной рубки. Участок доступен для проведения СОМ.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия, до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ленинское		139	58	9.7	1	6.5	Сплошная санитарная рубка	6.5	Береза, Сосна, Осина	100	02.10.2029

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов.

Дата проведения ЛПО: 02.10.2026
Дата составления документа: 21.10.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 405861286029849098831895298537267583649 Владелец: Филатов Дмитрий Сергеевич Действителен: с 18.06.2026 по 18.06.2027	21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом)

2.1 Лесничество Шабалинское Участковое лесничество Ленинское

Урочище (дача) Квартал 139 Выдел 53

Лесопатологический выдел 1

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
нет

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).
Причины несоответствия: неравномерный состав и другие характеристики насаждения, давность лесоустройства 10 и более лет

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 - <= 4,50)	X
с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 4,51)	
устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)	

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:

Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев, СКС: 3,9

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4	5

2.4.2. Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (менее 1/2; более 1/2)	процент деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость, % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4

2.5. Выборке подлежит 70% деревьев (указывается общий % запаса деревьев, подлежащий рубке, от общего запаса насаждения), в том числе:

без признаков ослабления % (причины назначения);
ослабленных % (причины назначения);
сильно ослабленных % (причины назначения);
усыхающих % (причины назначения);
свежего сухостоя %,
свежего ветровала %;
свежего бурелома %;
старого сухостоя %;
старого ветровала 60%;
старого бурелома 10%;

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0.2
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет 0.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

Единичные деревья, состав 6Б3ОС1Е, старый ветровал 6Б3ОС1Е. Общий вырубаемый запас 80 кбм, в т.ч сырорастущий 24 кбм . СКС насаждения 3,9, что характеризует данное насаждение как "усыхающее". В соответствии с п. 47 "Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования" (приказ Минприроды России № 97 от 24.02.2026 г.) в лесных насаждениях с наличием погибших деревьев, составляющих более 50% от запаса насаждения, поврежденного в результате воздействия сильных ветров, назначение СОМ проводится визуально, а недостающая информация переносится из таксационных описаний. В соответствии с п. 57 "Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов" (приказ Минприроды России №162 от 25.03.2026 г.), рекомендуется назначение санитарно-оздоровительных мероприятий, в виде сплошной санитарной рубки. Участок доступен для проведения СОМ.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия, до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ленинское		139	53	0.8	1	0.5	Сплошная санитарная рубка	0.5	Береза, Осина, Ель	100	02.10.2029

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов.

Дата проведения ЛПО: 02.10.2026
Дата составления документа: 21.10.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 405861286029849098831895298537267583649 Владелец: Филатов Дмитрий Сергеевич Действителен: с 18.06.2026 по 18.06.2027	21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 1
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Ведомость участков леса с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Субъект Российской Федерации Кировская область Лесничество Шабалинское
Участковое лесничество Ленинское Урочище (дача)

Год проведения лесоустройства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Источник данных	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика									Заложено пробных площадей	
										состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м /га	количество, шт.	Общая площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2015	139	89	15	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		ТО	х	х	1 ярус древостоя 5Б3Е2ОС+С+П	Береза	70	24	30	Черничный	0.5	2	140	0	0
											Ель	100	21	24						
											Осина	60	23	26						
											Сосна	90								
											Пихта	80								
							Ф	2	0.6	Единичные деревья 5Б3Е2ОС+С+П	Береза	80	24	30		0.1		28		
											Ель	110	21	24						
											Осина	70	23	26						
											Сосна	100								
											Пихта	90								
										2 ярус древостоя 5Б3Е2ОС+С+П	Береза	80	24	30		0.0		112		
											Ель	110	21	24						
											Осина	70	23	26						
											Сосна	100								
											Пихта	90								
2015	139	44	6.1	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		ТО	х	х	1 ярус древостоя 4Б2ОС2С2Е	Береза	60	21	22	Травяно-болотный	0.8	2	170	0	0
											Осина		22	22						
											Сосна		17	18						
											Ель		16	16						
							Ф	1	2.5	Единичные деревья 4Б2ОС2С2Е	Береза	70	21	22		0.2		44		
											Осина		22	22						
											Сосна		17	18						
											Ель		16	16						
										2 ярус древост	Береза	70	21	22		0.0		126		
											Осина		22	22						

Год проведения лесоустройства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Источник данных	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика									Заложено пробных площадей	
										состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м /га	количество, шт.	Общая площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										оя 4Б2ОС 2С2Е	Сосна		17	18						
											Ель		16	16						
2015	139	89	15	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		ТО	х	х	I ярус древостоя 5Б3Е2ОС+С+П	Береза	70	24	30	Черничный	0.5	2	140	0	0
											Ель	100	21	24						
											Осина	60	23	26						
											Сосна	90								
											Пихта	80								
							Ф	1	9.2	Единичные деревья 5Б3Е2ОС+С+П	Береза	80	24	30		0.1		28		
											Ель	110	21	24						
											Осина	70	23	26						
											Сосна	100								
											Пихта	90								
										2 ярус древостоя 5Б3Е2ОС+С+П	Береза	80	24	30		0.0		112		
											Ель	110	21	24						
											Осина	70	23	26						
											Сосна	100								
											Пихта	90								
2015	139	51	2	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		ТО	х	х	1 ярус древостоя 8Б2ОС+С+Е	Береза	50	17	18	Черничный	0.7	3	130	0	0
											Осина		18	18						
											Сосна									
											Ель									
							Ф	1	1.8	Единичные деревья 8Б2ОС+С+Е	Береза	60	17	18		0.2		34		
											Осина		18	18						
											Сосна									
											Ель									
										2 ярус древостоя 8Б2ОС+С+Е	Береза	60	17	18		0.0		96		
											Осина		18	18						
											Сосна									
											Ель									
2015	139	45	4.1	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		ТО	х	х	1 ярус древостоя 7С1Е2Б+ОС	Сосна	47	20	24	Майник ково-черничный	0.7	1	230	0	0
											Ель		28	22						
											Береза		22	22						
											Осина	40								
							Ф	1	1.7	Единичные	Сосна	58	20	24		0.2		60		

Год проведения лесоустройства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Источник данных	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика									Заложено пробных площадей	
										состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м /га	количество, шт.	Общая площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										деревья 7С1Е2Б +ОС	Ель		28	22						
											Береза		22	22						
											Осина	51								
										2 ярус древостоя 7С1Е2Б +ОС	Сосна	58	20	24		0.0		170		
											Ель		28	22						
											Береза		22	22						
											Осина	50								
2015	139	52	3.7	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		ТО	х	х	1 ярус древостоя 6ОС2Б 2С+Е	Осина	40	20	22	Майниково-черничный	0.8	1	220	0	0
											Береза		20	20						
											Сосна	55	20	22						
											Ель									
							Ф	1	3.6	Единичные деревья 6ОС2Б 2С+Е	Осина	50	20	22		0.2		57		
											Береза		20	20						
											Сосна	65	20	22						
											Ель									
										2 ярус древостоя 6ОС2Б 2С+Е	Осина	50	20	22		0.0		163		
											Береза		20	20						
											Сосна	65	20	22						
											Ель									
2015	139	57	7	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		ТО	х	х	1 ярус древостоя 3С2Е3Б 2ОС	Сосна	41	17	18	Майниково-черничный	0.8	2	220	0	0
											Ель		16	16						
											Береза		18	20						
											Осина		19	20						
							Ф	1	1.9	Единичные деревья 3С2Е3Б 2ОС	Сосна	52	17	18		0.2		57		
											Ель		16	16						
											Береза		18	20						
											Осина		19	20						
										2 ярус древостоя 3С2Е3Б 2ОС	Сосна	52	17	18		0.0		163		
											Ель		16	16						
											Береза		18	20						
											Осина		19	20						
2015	139	60	4.1	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		ТО	х	х	1 ярус древостоя 6С2Е1Б 1ОС	Сосна	53	18	22	Майниково-черничный	0.9	2	240	0	0
											Ель		15	16						
											Береза		18	14						

Год проведения лесоустройства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Источник данных	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика									Заложено пробных площадей	
										состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м /га	количество, шт.	Общая площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											Осина		18	18						
							Ф	1	1.3	Единичные деревья 6С2Е1Б1ОС	Сосна	64	18	22		0.2		62		
											Ель		15	16						
											Береза		18	14						
											Осина		18	18						
										2 ярус древостоя 6С2Е1Б1ОС	Сосна	64	18	22		0.0		178		
											Ель		15	16						
											Береза		18	14						
											Осина		18	18						
2015	139	61	8.9	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		ТО	х	х	1 ярус древостоя 6С2Е2Б+ОС	Сосна	55	18	22	Майниково-черничный	0.9	2	250	0	0
											Ель		18	20						
											Береза		18	18						
											Осина									
							Ф	2	0.3	Единичные деревья 6С2Е2Б+ОС	Сосна	66	18	22		0.2		65		
											Ель		18	20						
											Береза		18	18						
											Осина									
										2 ярус древостоя 6С2Е2Б+ОС	Сосна	66	18	22		0.0		185		
											Ель		18	20						
											Береза		18	18						
											Осина									
2015	139	61	8.9	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		ТО	х	х	1 ярус древостоя 6С2Е2Б+ОС	Сосна	55	18	22	Майниково-черничный	0.9	2	250	0	0
											Ель		18	20						
											Береза		18	18						
											Осина									
							Ф	1	2.5	Единичные деревья 6С2Е2Б+ОС	Сосна	66	18	22		0.2		65		
											Ель		18	20						
											Береза		18	18						
											Осина									
										2 ярус древостоя 6С2Е2Б+ОС	Сосна	66	18	22		0.0		185		
											Ель		18	20						
											Береза		18	18						
											Осина									
2015	139	59	1.4	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		ТО	х	х	1 ярус древост	Сосна	47	17	18	Майниково-	0.9	2	240	0	0

Год проведения лесоустройства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Источник данных	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика									Заложено пробных площадей	
										состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м /га	количество, шт.	Общая площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										оя 8С2Б+Е	Береза	50	19	20	черничный					
											Ель	50								
							Ф	1	0.4	Единичные деревья 8С2Б+Е	Сосна	58	17	18		0.2		62		
											Береза	61	19	20						
											Ель	61								
										2 ярус древостоя 8С2Б+Е	Сосна	58	17	18		0.0		178		
											Береза	61	19	20						
											Ель	61								
2015	139	58	9.7	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		ТО	х	х	1 ярус древостоя 5ОС3Б2С	Осина	40	18	18	Майниково-черничный	0.8	2	160	0	0
											Береза		17	18						
											Сосна		13	14						
							Ф	1	6.5	Единичные деревья 5ОС3Б2С	Осина	50	18	18		0.2		42		
											Береза		17	18						
											Сосна		13	14						
										2 ярус древостоя 5ОС3Б2С	Осина	50	18	18		0.0		118		
											Береза		17	18						
											Сосна		13	14						
2015	139	53	0.8	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		ТО	х	х	1 ярус древостоя 6БЗОС1Е	Береза	90	21	20	Травяно-болотный	0.6	3	160	0	0
											Осина		23	28						
											Ель	105	21	22						
							Ф	1	0.5	Единичные деревья 6БЗОС1Е	Береза	100	21	20		0.2		48		
											Осина		23	28						
											Ель	115	21	22						
										2 ярус древостоя 6БЗОС1Е	Береза	100	21	20		0.0		112		
											Осина		23	28						
											Ель	115	21	22						

Условные обозначения:
ТО - таксационные описания; Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 405861286029849098831895298537267583649 Владелец: Филатов Дмитрий Сергеевич Действителен: с 18.06.2026 по 18.06.2027	21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 1.1
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за октябрь 2026 г.

Субъект Российской Федерации: Кировская область
Лесничество: Шабалинское
Участковое лесничество: Ленинское
Урочище (дача):

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса												Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га	без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
139	89	15	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		2	0.6	Единичные деревья 5Б3Е2ОС+С+П	Береза	80	24	30	Черничный	0.1	2	28		20												70	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	80	Сплошная санитарная рубка	0.6
									Ель	110	21	24						20											70	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	80	Сплошная санитарная рубка	0.6
									Осина	70	23	26						20											70	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или	80	Сплошная санитарная рубка	0.6

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса												Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га		без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																		Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
																																вывал деревьев			
									Сосна	100								20											70	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	80	Сплошная санитарная рубка	0.6
									Пихта	90								20											70	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	80	Сплошная санитарная рубка	0.6
								2 ярус древостоя 5Б3Е2ОС+С+П	Береза	80	24	30		0.0		112		20											70	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	80	Сплошная санитарная рубка	0.6
									Ель	110	21	24						20											70	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	80	Сплошная санитарная рубка	0.6

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га	без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
									Осина	70	23	26						20												70	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	80	Сплошная санитарная рубка	0.6
									Сосна	100								20												70	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	80	Сплошная санитарная рубка	0.6
									Пихта	90								20												70	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	80	Сплошная санитарная рубка	0.6
139	44	6.1	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		1	2.5	Единичные деревья 4Б2О2С2Е	Береза	70	21	22	Травяно-болотный	0,2	2	44		26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	2.5
									Осина		22	22						26												64	10	Воздействия сильных ветров	74	Сплошная санита	2.5

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га	без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
																																прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев		рная рубка	
									Сосна		17	18					26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	2.5
									Ель		16	16					26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	2.5
								2 ярус древостоя 4Б2ОС2С2Е	Береза	70	21	22		0.0		126	26											64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	2.5
									Осина		22	22					26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие	74	Сплошная санитарная рубка	2.5

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га		без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
																																наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев			
									С осна		17	18					26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	2.5
									Ель		16	16					26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	2.5
139	89	15	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		1	9.2	Единичные деревья 5Б3Е2ОС+С+П	Береза	80	24	30	Черничный	0.1	2	28		20												70	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	80	Сплошная санитарная рубка	9.2
									Ель	110	21	24					20												70	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или	80	Сплошная санитарная рубка	9.2

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса												Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га	без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
																																вывал деревьев			
									Осина	70	23	26						20												70	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	80	Сплошная санитарная рубка	9.2
									Сосна	100								20												70	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	80	Сплошная санитарная рубка	9.2
									Пихта	90								20												70	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	80	Сплошная санитарная рубка	9.2
								2 ярус древостоя 5Б3Е2ОС+С+П	Береза	80	24	30		0.0		112		20												70	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	80	Сплошная санитарная рубка	9.2

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса												Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га		без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																		Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
									Ель	110	21	24						20												70	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	80	Сплошная санитарная рубка	9.2
									Осина	70	23	26						20												70	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	80	Сплошная санитарная рубка	9.2
									Сосна	100								20												70	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	80	Сплошная санитарная рубка	9.2
									Пихта	90								20												70	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	80	Сплошная санитарная рубка	9.2
139	51	2	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		1	1.8	Единичные дерев	Береза	60	17	18	Черничный	0.2	3	34		26												64	10	Воздействия сильных ветров	74	Сплошная санита	1.8

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса												Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га	без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
								ья 8Б2О С+С+ Е																								прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев		рная рубка	
									О сина		18	18					26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.8
									С осна								26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.8
									Е ль								26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.8
								2 ярус древостоя	Б ер еза	60	17	18		0.0		96	26											64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие	74	Сплошная санитарная рубка	1.8

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га	без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
								8Б2О С+С+ Е																								наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев			
									Ос ина		18	18					26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.8
									С ос на								26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.8
									Е ль								26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.8
139	45	4.1	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		1	1.7	Единичные деревья 7С1Е 2Б+О С	С ос на	58	20	24	Майниково-черничный	0.2	1	60		26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или	74	Сплошная санитарная рубка	1.7

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га		без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																		Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
																																вывал деревьев			
									Ель		28	22						26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.7
									Береза		22	22						26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.7
									Осина	51								26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.7
								2 ярус древостоя 7С1Е 2Б+ОС	Сосна	58	20	24		0.0		170		26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.7

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га		без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																		Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
									Ель		28	22						26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.7
									Береза		22	22						26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.7
									Осина	50								26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.7
139	52	3.7	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		1	3.6	Единичные деревья 6ОС2Б2С+Е	Осина	50	20	22	Майниково-черничный	0.2	1	57		26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	3.6
									Береза		20	20						26												64	10	Воздействия сильных ветров	74	Сплошная санита	3.6

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса												Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га	без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
																																прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев		рная рубка	
									С осна	65	20	22						26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	3.6
									Ель									26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	3.6
								2 ярус древостоя 6ОС'2Б2С+Е	Осина	50	20	22		0.0		163		26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	3.6
									Береза		20	20						26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие	74	Сплошная санитарная рубка	3.6

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га		без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
																																наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев			
									Сосна	65	20	22						26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	3.6
									Ель									26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	3.6
139	57	7	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		1	1.9	Единичные деревья 3С2Е3Б2ОС	Сосна	52	17	18	Майниково-черничный	0.2	2	57		26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.9
									Ель		16	16						26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или	74	Сплошная санитарная рубка	1.9

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га	без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
																																вывал деревьев			
									Береза		18	20					26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.9
									Осина		19	20					26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.9
								2 ярус древостоя 3С2Е3Б2ОС	Сосна	52	17	18		0.0		163	26											64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.9
									Ель		16	16					26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.9

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га	без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
									Береза		18	20					26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.9
									Осина		19	20					26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.9
139	60	4.1	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		1	1.3	Единичные деревья 6С2Е1Б1ОС	Сосна	64	18	22	Майниково-черничный	0.2	2	62		26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.3
									Ель		15	16					26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.3
									Береза		18	14					26												64	10	Воздействия сильных ветров	74	Сплошная санита	1.3

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса												Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га		без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																		Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
																																прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев		рная рубка	
									Осина		18	18						26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.3
								2 ярус древостоя 6С2Е1Б1О С	Сосна	64	18	22		0.0		178		26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.3
									Ель		15	16						26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.3
									Береза		18	14						26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие	74	Сплошная санитарная рубка	1.3

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га		без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																		Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
																																наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев			
									Осина		18	18					26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.3
139	61	8.9	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		2	0.3	Единичные деревья 6С2Е2Б+ОС	Сосна	66	18	22	Майниково-черничный	0.2	2	65		26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.3
									Ель		18	20					26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.3
									Береза		18	18					26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или	74	Сплошная санитарная рубка	0.3

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса												Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га		без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																		Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
																																вывал деревьев			
									Осина									26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.3
								2 ярус древостоя 6С2Е2Б+ОС	Сосна	66	18	22		0.0		185		26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.3
									Ель		18	20						26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.3
									Береза		18	18						26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.3

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса												Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га		без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																		Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
									Осина									26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.3
139	61	8.9	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		1	2.5	Единичные деревья 6С2Е2Б+ОС	Сосна	66	18	22	Майниково-черничный	0.2	2	65		26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	2.5
									Ель		18	20						26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	2.5
									Береза		18	18						26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	2.5
									Осина									26												64	10	Воздействия сильных ветров	74	Сплошная санита	2.5

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса												Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га	без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
																																прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев		рная рубка	
								2 ярус древостоя 6С2Е2Б+ОС	С осна	66	18	22		0.0		185		26										64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	2.5
									Ель		18	20						26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	2.5
									Береза		18	18						26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	2.5
									Осина									26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие	74	Сплошная санитарная рубка	2.5

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га		без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																		Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
																																наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев			
139	59	1.4	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		1	0.4	Единичные деревья 8С2Б+Е	Сосна	58	17	18	Майниково-черничный	0.2	2	62		26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.4
									Береза	61	19	20						26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.4
									Ель	61								26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.4
								2 ярус древостоя 8С2Б+Е	Сосна	58	17	18		0.0		178		26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или	74	Сплошная санитарная рубка	0.4

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га		без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																		Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
																																вывал деревьев			
									Береза	61	19	20						26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.4
									Ель	61								26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.4
139	58	9.7	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		1	6.5	Единичные деревья 5ОС3Б2С	Осина	50	18	18	Майниково-черничный	0.2	2	42		26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	6.5
									Береза		17	18						26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	6.5

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га	без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
									Сосна		13	14					26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	6.5
								2 ярус древостоя 5ОС3Б2С	Осина	50	18	18		0.0		118	26											64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	6.5
									Береза		17	18					26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	6.5
									Сосна		13	14					26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	6.5
139	53	0.8	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		1	0.5	Единичные дерев	Береза	100	21	20	Травяно-болотн	0.2	3	48		20		10										60	10	Воздействия сильных ветров	70	Сплошная санита	0.5

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га	без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
								ья 6БЗО С1Е					ый																			прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев		рная рубка	
									Осина		23	28					20		10										60	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	70	Сплошная санитарная рубка	0.5
									Ель	115	21	22					20		10										60	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	70	Сплошная санитарная рубка	0.5
								2 ярус древостоя 6БЗО С1Е	Береза	100	21	20		0.0		112	20		10										60	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	70	Сплошная санитарная рубка	0.5
									Осина		23	28					20		10										60	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие	70	Сплошная санитарная рубка	0.5

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса												Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га	без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
																																наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев			
									Ель	115	21	22					20		10										60	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	70	Сплошная санитарная рубка	0.5

Условные обозначения:
Н - деревья не подлежат рубке; Р - деревья подлежат рубке.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17		21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 405861286029849098831895298537267583649

Владелец: Филатов Дмитрий Сергеевич

Действителен: с 18.06.2026 по 18.06.2027

Приложение 1.2
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений, поврежденных вредителями леса (хвое-листогрызущими) за октябрь 2026 г.

Субъект Российской Федерации: Кировская область — Лесничество: Шабалинское
Участковое лесничество: Ленинское — Урочище (дача):

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Вид вредителя	Доля поврежденных деревьев, % от количества	Распределение деревьев по степени объедания кроны, % от числа стволов				Фаза развития вредителя
							состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га			до 25	25 - 50	25 - 50	более 75	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17		21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 405861286029849098831895298537267583649
Владелец: Филатов Дмитрий Сергеевич
Действителен: с 18.06.2026 по 18.06.2027

Приложение 1.3
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений с использованием авиационных средств

Субъект Российской Федерации	Кировская область	Лесничество	Шабалинское
Участковое лесничество	Ленинское	Урочище (дача)	
Государственный знак летательного аппарата		Регистрационный знак летательного аппарата	
Изготовитель		Тип летательного аппарата	
Серийный идентификационный номер воздушного судна			
Дата вылета		Местное время вылета	
Пункт вылета		Время полёта	

Номер квартала	Номер выдела	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Перечень таксационных выделов, входящих в лесопатологический выдел	Повреждаемая порода	Доля усыхающих и погибших деревьев, %							Степень повреждения полога, %		Тип распределения поврежденных (погибших) деревьев (равномерное, групповое, куртинное, сплошное усыхание (повреждение)	Причины ослабления, повреждения	Назначенные мероприятия		
						усыхающие	свежий сухостой	старый сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый ветровал	старый бурелом	дефолиация	дехромация			вид	площадь, га	Сроки проведения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 405861286029849098831895298537267583649

Владелец: Филатов Дмитрий Сергеевич

Действителен: с 18.06.2026 по 18.06.2027

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17		21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 1.4
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений с использованием данных дистанционного зондирования Земли (авиационных и космических снимков)

Субъект Российской Федерации	Кировская область	Лесничество	Шабалинское
Участковое лесничество	Ленинское	Урочище (дача)	

Номер квартала	Номер выдела	Площадь лесотаксационного выдела, га	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Краткая таксационная характеристика лесных насаждений по данным лесоустройства								Краткая характеристика материалов дистанционного зондирования Земли					Дата дешифрирования (дд.мм.гг)	Предполагаемая причина повреждения	Площадь повреждения, га
					породный состав	средний возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса/тип лесорастительных условий	относительная полнота	бонитет	общий запас древесины, куб. м/га	Тип и наименование летательного аппарата	Наименование съемочной аппаратуры	Режим съемки (панхроматический/мультиспектральный/гиперспектральный/красный/БИК/ИК)	Пространственное разрешение (для каждого режима), м	Дата съемки (дд.мм.гггг)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 405861286029849098831895298537267583649

Владелец: Филатов Дмитрий Сергеевич

Действителен: с 18.06.2026 по 18.06.2027

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17		21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 3
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Абрис участка леса

М 1:5000

N квартала	N выдела	N лесопатологического выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета/центров круговых площадок перечета
			N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га	

Пространственное размещение лесопатологических выделов (включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
1-2	58.19788	47.21934	
2-3	58.19783	47.2199	
3-4	58.19767	47.21987	
4-5	58.19755	47.21982	
5-6	58.1975	47.22052	
6-7	58.19781	47.22122	
7-8	58.19796	47.22184	
8-9	58.1979	47.22213	
9-10	58.19734	47.22176	
10-11	58.19734	47.22158	
11-12	58.19735	47.22099	
12-13	58.19744	47.22047	
13-1	58.19755	47.21911	

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 405861286029849098831895298537267583649 Владелец: Филатов Дмитрий Сергеевич Действителен: с 18.06.2026 по 18.06.2027	21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 3
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Абрис участка леса

М 1:5000

N квартала	N выдела	N лесопатологического выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета/центров круговых площадок перечета
			N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га	

Пространственное размещение лесопатологических выделов (включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
1-2	58.20109	47.23107	
2-3	58.2007	47.23082	
3-4	58.20038	47.2307	
4-5	58.20016	47.23063	
5-6	58.19996	47.23027	
6-7	58.19986	47.23073	
7-8	58.19967	47.23119	
8-9	58.19968	47.23164	
9-10	58.1996	47.23193	
10-11	58.19932	47.23172	
11-12	58.19931	47.22825	
12-13	58.19955	47.22823	
13-14	58.19996	47.22838	
14-15	58.20054	47.22895	
15-16	58.20089	47.22917	
16-1	58.20091	47.23022	

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 405861286029849098831895298537267583649 Владелец: Филатов Дмитрий Сергеевич Действителен: с 18.06.2026 по 18.06.2027	21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 3
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Абрис участка леса

М 1:5000

N квартала	N выдела	N лесопатологического выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета/центров круговых площадок перечета
			N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га	

Пространственное размещение лесопатологических выделов (включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
1-2	58.19838	47.22484	
2-3	58.19851	47.22613	
3-4	58.1985	47.22777	
4-5	58.19871	47.22779	
5-6	58.19908	47.22701	
6-7	58.19936	47.22713	
7-8	58.1994	47.22675	
8-9	58.1994	47.22595	
9-10	58.19899	47.2256	
10-11	58.19873	47.22486	
11-12	58.19904	47.22405	
12-13	58.19913	47.22359	
13-14	58.19903	47.22305	
14-15	58.19906	47.2214	
15-16	58.19961	47.22091	
16-17	58.19954	47.22033	
17-18	58.20009	47.22056	
18-19	58.20034	47.22248	
19-20	58.20028	47.22352	
20-21	58.20038	47.22454	
21-22	58.20128	47.22813	

Номера точек	Координаты		Длина, м
22-23	58.2011	47.2293	
23-24	58.20089	47.22917	
24-25	58.20054	47.22895	
25-26	58.19996	47.22838	
26-27	58.19955	47.22823	
27-28	58.19931	47.22825	
28-29	58.19882	47.22856	
29-30	58.19819	47.22813	
30-31	58.19788	47.22758	
31-32	58.19798	47.22573	
32-1	58.19817	47.22506	

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 405861286029849098831895298537267583649 Владелец: Филатов Дмитрий Сергеевич Действителен: с 18.06.2026 по 18.06.2027	21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, гражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 3
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Абрис участка леса

М 1:5000

N квартала	N выдела	N лесопатологического выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета/центров круговых площадок перечета
			N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га	

Пространственное размещение лесопатологических выделов (включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
1-2	58.19755	47.21911	
2-3	58.19761	47.218	
3-4	58.19792	47.21842	
4-5	58.19829	47.21848	
5-6	58.19855	47.21867	
6-7	58.19912	47.21913	
7-8	58.19934	47.21918	
8-9	58.19981	47.21911	
9-10	58.1999	47.21929	
10-11	58.2	47.21927	
11-12	58.20009	47.22056	
12-1	58.19903	47.22013	

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 405861286029849098831895298537267583649 Владелец: Филатов Дмитрий Сергеевич Действителен: с 18.06.2026 по 18.06.2027	21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 3
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Абрис участка леса

М 1:5000

N квартала	N выдела	N лесопатологического выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета/центров круговых площадок перечета
			N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га	

Пространственное размещение лесопатологических выделов (включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
1-2	58.20049	47.233	
2-3	58.20019	47.23173	
3-4	58.20015	47.23114	
4-5	58.20038	47.2307	
5-6	58.2007	47.23083	
6-7	58.2011	47.23108	
7-8	58.20141	47.23139	
8-9	58.20155	47.23206	
9-1	58.20118	47.23346	

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 405861286029849098831895298537267583649 Владелец: Филатов Дмитрий Сергеевич Действителен: с 18.06.2026 по 18.06.2027	21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 3
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Абрис участка леса

М 1:5000

N квартала	N выдела	N лесопатологического выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета/центров круговых площадок перечета
			N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га	

Пространственное размещение лесопатологических выделов (включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
1-2	58.19885	47.22946	
2-3	58.19864	47.22956	
3-4	58.19878	47.23057	
4-5	58.19863	47.23063	
5-6	58.19843	47.23083	
6-7	58.19825	47.23114	
7-8	58.19817	47.23139	
8-9	58.19648	47.23021	
9-10	58.19711	47.22965	
10-11	58.19744	47.22922	
11-12	58.19734	47.22846	
12-13	58.19775	47.22779	
13-14	58.19788	47.22758	
14-15	58.19819	47.22813	
15-16	58.19882	47.22856	
16-17	58.19931	47.22825	
17-18	58.19931	47.23035	
18-1	58.19909	47.23044	

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17		21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 405861286029849098831895298537267583649

Владелец: Филатов Дмитрий Сергеевич

Действителен: с 18.06.2026 по 18.06.2027

Приложение 3
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Абрис участка леса

М 1:5000

N квартала	N выдела	N лесопатологического выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета/центров круговых площадок перечета
			N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га	

Пространственное размещение лесопатологических выделов (включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
1-2	58.19712	47.22145	
2-3	58.19695	47.22109	
3-4	58.19616	47.2203	
4-5	58.19629	47.22009	
5-6	58.19653	47.22	
6-7	58.19667	47.21925	
7-8	58.19659	47.21809	
8-9	58.19672	47.21786	
9-10	58.19716	47.21855	
10-11	58.19728	47.21775	
11-12	58.19761	47.218	
12-13	58.19755	47.21911	
13-14	58.19744	47.22047	
14-15	58.19735	47.22099	
15-1	58.19734	47.22158	

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 405861286029849098831895298537267583649 Владелец: Филатов Дмитрий Сергеевич Действителен: с 18.06.2026 по 18.06.2027	21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 3
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Абрис участка леса

М 1:5000

N квартала	N выдела	N лесопатологического выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета/центров круговых площадок перечета
			N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га	

Пространственное размещение лесопатологических выделов (включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
1-2	58.19561	47.22301	
2-3	58.19582	47.22331	
3-4	58.1959	47.22478	
4-5	58.19524	47.22456	
5-6	58.19513	47.2235	
6-7	58.19485	47.2233	
7-8	58.19465	47.22165	
8-1	58.19513	47.22195	

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 405861286029849098831895298537267583649 Владелец: Филатов Дмитрий Сергеевич Действителен: с 18.06.2026 по 18.06.2027	21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 3
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Абрис участка леса

М 1:5000

N квартала	N выдела	N лесопатологического выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета/центров круговых площадок перечета
			N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га	

Пространственное размещение лесопатологических выделов (включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
1-2	58.19524	47.22456	
2-3	58.1959	47.22478	
3-4	58.19581	47.22497	
4-5	58.1959	47.22585	
5-1	58.19566	47.22599	

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 405861286029849098831895298537267583649 Владелец: Филатов Дмитрий Сергеевич Действителен: с 18.06.2026 по 18.06.2027	21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, гражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 3
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Абрис участка леса

М 1:5000

N квартала	N выдела	N лесопатологического выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета/центров круговых площадок перечета
			N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га	

Пространственное размещение лесопатологических выделов (включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
1-2	58.19648	47.23021	
2-3	58.19636	47.22932	
3-4	58.1961	47.22848	
4-5	58.19578	47.22767	
5-6	58.19578	47.22655	
6-7	58.19623	47.22698	
7-8	58.19655	47.22695	
8-9	58.19656	47.22645	
9-10	58.19685	47.22667	
10-11	58.19702	47.22747	
11-12	58.19721	47.22757	
12-13	58.19776	47.22779	
13-14	58.19734	47.22846	
14-15	58.19744	47.22922	
15-1	58.19711	47.22965	

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 405861286029849098831895298537267583649 Владелец: Филатов Дмитрий Сергеевич Действителен: с 18.06.2026 по 18.06.2027	21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 3
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Абрис участка леса

М 1:5000

N квартала	N выдела	N лесопатологического выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета/центров круговых площадок перечета
			N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га	

Пространственное размещение лесопатологических выделов (включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
1-2	58.19513	47.22195	
2-3	58.19465	47.22165	
3-4	58.19446	47.22003	
4-5	58.1944	47.21952	
5-6	58.19452	47.21954	
6-1	58.19457	47.2199	

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 405861286029849098831895298537267583649 Владелец: Филатов Дмитрий Сергеевич Действителен: с 18.06.2026 по 18.06.2027	21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 3
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Абрис участка леса

М 1:5000

N квартала	N выдела	N лесопатологического выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета/центров круговых площадок перечета
			N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га	

Пространственное размещение лесопатологических выделов (включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
1-2	58.19838	47.22484	
2-3	58.19817	47.22506	
3-4	58.19798	47.22573	
4-5	58.19788	47.22758	
5-6	58.19775	47.22779	
6-7	58.19721	47.22757	
7-8	58.19721	47.22692	
8-9	58.1971	47.22667	
9-10	58.19704	47.22624	
10-11	58.19691	47.2255	
11-12	58.1965	47.22458	
12-13	58.19621	47.22402	
13-14	58.19613	47.22356	
14-15	58.19582	47.22331	
15-16	58.1956	47.22301	
16-17	58.19513	47.22195	
17-18	58.19457	47.2199	
18-19	58.19452	47.21954	
19-20	58.19474	47.21968	
20-21	58.19498	47.22015	
21-22	58.19612	47.22159	
22-23	58.19634	47.2224	
23-24	58.19656	47.22175	
24-25	58.19678	47.22327	
25-26	58.19706	47.22406	
26-27	58.19702	47.22297	
27-28	58.19689	47.22222	
28-29	58.19712	47.22145	

Номера точек	Координаты		Длина, м
29-30	58.19734	47.22158	
30-31	58.19734	47.22176	
31-32	58.1979	47.22213	
32-33	58.19753	47.22211	
33-34	58.1976	47.22245	
34-35	58.19779	47.22322	
35-1	58.19803	47.22333	

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 405861286029849098831895298537267583649 Владелец: Филатов Дмитрий Сергеевич Действителен: с 18.06.2026 по 18.06.2027	21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 3
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
Приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. № 97

Абрис участка леса

М 1:5000

N квартала	N выдела	N лесопатологического выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета/центров круговых площадок перечета
			N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га	

Пространственное размещение лесопатологических выделов (включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
1-2	58.19911	47.23204	
2-3	58.19817	47.23139	


Номера точек	Координаты		Длина, м
3-4	58.19825	47.23114	
4-5	58.19843	47.23083	
5-6	58.19863	47.23063	
6-7	58.19878	47.23057	
7-1	58.19913	47.23143	

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 405861286029849098831895298537267583649 Владелец: Филатов Дмитрий Сергеевич Действителен: с 18.06.2026 по 18.06.2027	21.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, гражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Абрис участка леса
Шабалинское лесничество Ленинское участковое лесничество
квартал 139 выдел 44 л/п 1 - 2,5 га.

М 1 : 5000



Пространственное размещение лесопатологических выделов

(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
	Широта	Долгота	
1 - 2	58.20109	47.23107	54
2 - 3	58.20091	47.23022	62
3 - 4	58.20089	47.22917	41
4 - 5	58.20054	47.22895	73
5 - 6	58.19996	47.22838	47
6 - 7	58.19955	47.22823	26
7 - 8	58.19931	47.22825	203
8 - 9	58.19932	47.23172	34
9 - 10	58.19960	47.23193	19
10 - 11	58.19968	47.23164	26
11 - 12	58.19967	47.23119	34
12 - 13	58.19986	47.23073	29
13 - 14	58.19996	47.23027	30
14 - 15	58.20016	47.23063	25
15 - 16	58.20038	47.23070	36
16 - 1	58.20070	47.23082	46

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:


Фамилия, имя и отчество (при наличии) Филатов Д.С.

Дата составления документа 21.10.2026

Приложение 3

Абрис участка леса
Шабалинское лесничество Ленинское участковое лесничество
квартал 139 выдел 45 л/п 1 - 1,7 га.

М 1 : 5000



Условные обозначения			
ССР			

Пространственное размещение лесопатологических выделов

(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
	Широта	Долгота	
1 - 2	58.20049	47.23300	82
2 - 3	58.20019	47.23173	35
3 - 4	58.20015	47.23114	37
4 - 5	58.20038	47.23070	36
5 - 6	58.20070	47.23083	47
6 - 7	58.20110	47.23108	39
7 - 8	58.20141	47.23139	43
8 - 9	58.20155	47.23206	92
9 - 1	58.20118	47.23346	81


Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Филатов Д.С.

Дата составления документа 21.10.2026

Абрис участка леса
Шабалинское лесничество Ленинское участковое лесничество
квартал 139 выдел 51 л/п 1 - 1,8 га.

М 1 : 5000



Пространственное размещение лесопатологических выделов

(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
	Широта	Долгота	
1 - 2	58.19755	47.21911	175
2 - 3	58.19903	47.22013	121
3 - 4	58.20009	47.22056	76
4 - 5	58.20000	47.21927	11
5 - 6	58.19990	47.21929	15
6 - 7	58.19981	47.21911	53
7 - 8	58.19934	47.21918	24
8 - 9	58.19912	47.21913	69
9 - 10	58.19855	47.21867	30
10 - 11	58.19829	47.21848	42
11 - 12	58.19792	47.21842	42
12 - 1	58.19761	47.21800	66

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:


Фамилия, имя и отчество (при наличии) Филатов Д.С.

Дата составления документа 21.10.2026

Приложение 3

Абрис участка леса
Шабалинское лесничество Ленинское участковое лесничество
квартал 139 выдел 52 л/п 1 - 3,6 га.

М 1 : 5000



Условные обозначения			
ССР			

Пространственное размещение лесопатологических выделов

(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
	Широта	Долгота	
1 - 2	58.19885	47.22946	64
2 - 3	58.19909	47.23044	25
3 - 4	58.19931	47.23035	123
4 - 5	58.19931	47.22825	57
5 - 6	58.19882	47.22856	76
6 - 7	58.19819	47.22813	47
7 - 8	58.19788	47.22758	18
8 - 9	58.19775	47.22779	60
9 - 10	58.19734	47.22846	46
10 - 11	58.19744	47.22922	45
11 - 12	58.19711	47.22965	78
12 - 13	58.19648	47.23021	200
13 - 14	58.19817	47.23139	17
14 - 15	58.19825	47.23114	27
15 - 16	58.19843	47.23083	26
16 - 17	58.19863	47.23063	17
17 - 18	58.19878	47.23057	61
18 - 1	58.19864	47.22956	25


Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Филатов Д.С.

Дата составления документа 21.10.2026

Абрис участка леса
Шабалинское лесничество Ленинское участковое лесничество
квартал 139 выдел 53 л/п 1 - 0,5 га.

М 1 : 5000



Пространственное размещение лесопатологических выделов

(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
	Широта	Долгота	
1 - 2	58.19911	47.23204	36
2 - 3	58.19913	47.23143	64
3 - 4	58.19878	47.23057	17
4 - 5	58.19863	47.23063	26
5 - 6	58.19843	47.23083	27
6 - 7	58.19825	47.23114	17
7 - 1	58.19817	47.23139	112

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:


Фамилия, имя и отчество (при наличии) Филатов Д.С.

Дата составления документа 21.10.2026

Приложение 3

Абрис участка леса
Шабалинское лесничество Ленинское участковое лесничество
квартал 139 выдел 57 л/п 1 - 1,9 га.

М 1 : 5000



Условные обозначения			
ССР			

Пространственное размещение лесопатологических выделов

(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
	Широта	Долгота	
1 - 2	58.19712	47.22145	26
2 - 3	58.19734	47.22158	34
3 - 4	58.19735	47.22099	32
4 - 5	58.19744	47.22047	81
5 - 6	58.19755	47.21911	66
6 - 7	58.19761	47.21800	40
7 - 8	58.19728	47.21775	49
8 - 9	58.19716	47.21855	63
9 - 10	58.19672	47.21786	20
10 - 11	58.19659	47.21809	68
11 - 12	58.19667	47.21925	47
12 - 13	58.19653	47.22000	27
13 - 14	58.19629	47.22009	19
14 - 15	58.19616	47.22030	99
15 - 1	58.19695	47.22109	28

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:


Фамилия, имя и отчество (при наличии) Филатов Д.С.

Дата составления документа 21.10.2026

Приложение 3

Абрис участка леса
Шабалинское лесничество Ленинское участковое лесничество
квартал 139 выдел 58 л/п 1 - 6,5 га.

М 1 : 5000



Условные обозначения			
ССР			

Пространственное размещение лесопатологических выделов

(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
	Широта	Долгота	
1 - 2	58.19838	47.22484	97
2 - 3	58.19803	47.22333	28
3 - 4	58.19779	47.22322	50
4 - 5	58.19760	47.22245	22
5 - 6	58.19753	47.22211	42
6 - 7	58.19790	47.22213	67
7 - 8	58.19734	47.22176	10
8 - 9	58.19734	47.22158	26
9 - 10	58.19712	47.22145	52
10 - 11	58.19689	47.22222	47
11 - 12	58.19702	47.22297	64
12 - 13	58.19706	47.22406	56
13 - 14	58.19678	47.22327	92
14 - 15	58.19656	47.22175	45
15 - 16	58.19634	47.22240	53
16 - 17	58.19612	47.22159	153
17 - 18	58.19498	47.22015	38

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Филатов Д.С.

Дата составления документа 21.10.2026

18 - 19	58.19474	47.21968	25
19 - 20	58.19452	47.21954	21
20 - 21	58.19457	47.21990	136
21 - 22	58.19513	47.22195	81
22 - 23	58.19560	47.22301	30
23 - 24	58.19582	47.22331	37
24 - 25	58.19613	47.22356	28
25 - 26	58.19621	47.22402	46
26 - 27	58.19650	47.22458	71
27 - 28	58.19691	47.22550	46
28 - 29	58.19704	47.22624	26
29 - 30	58.19710	47.22667	19
30 - 31	58.19721	47.22692	39
31 - 32	58.19721	47.22757	62
32 - 33	58.19775	47.22779	18
33 - 34	58.19788	47.22758	109
34 - 35	58.19798	47.22573	45
35 - 1	58.19817	47.22506	27


Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Филатов Д.С.

Дата составления документа 21.10.2026

Абрис участка леса
Шабалинское лесничество Ленинское участковое лесничество
квартал 139 выдел 59 л/п 1 - 0,4 га.

М 1 : 5000



Условные обозначения			
ССР			

Пространственное размещение лесопатологических выделов

(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
	Широта	Долгота	
1 - 2	58.19513	47.22195	135
2 - 3	58.19457	47.21990	22
3 - 4	58.19452	47.21954	14
4 - 5	58.19440	47.21952	31
5 - 6	58.19446	47.22003	98
6 - 1	58.19465	47.22165	56

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:


Фамилия, имя и отчество (при наличии) Филатов Д.С.

Дата составления документа 21.10.2026

Приложение 3

Абрис участка леса
Шабалинское лесничество Ленинское участковое лесничество
квартал 139 выдел 60 л/п 1 - 1,3 га.

М 1 : 5000



Условные обозначения			
ССР			

Пространственное размещение лесопатологических выделов

(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
	Широта	Долгота	
1 - 2	58.19561	47.22301	29
2 - 3	58.19582	47.22331	87
3 - 4	58.19590	47.22478	75
4 - 5	58.19524	47.22456	63
5 - 6	58.19513	47.22350	33
6 - 7	58.19485	47.22330	100
7 - 8	58.19465	47.22165	56
8 - 1	58.19513	47.22195	82


Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Филатов Д.С.

Дата составления документа 21.10.2026

Абрис участка леса
Шабалинское лесничество Ленинское участковое лесничество
квартал 139 выдел 61 л/п 1 - 2,5 га.

М 1 : 5000



Пространственное размещение лесопатологических выделов

(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
	Широта	Долгота	
1 - 2	58.19648	47.23021	78
2 - 3	58.19711	47.22965	45
3 - 4	58.19744	47.22922	46
4 - 5	58.19734	47.22846	60
5 - 6	58.19776	47.22779	62
6 - 7	58.19721	47.22757	22
7 - 8	58.19702	47.22747	51
8 - 9	58.19685	47.22667	35
9 - 10	58.19656	47.22645	30
10 - 11	58.19655	47.22695	36
11 - 12	58.19623	47.22698	57
12 - 13	58.19578	47.22655	66
13 - 14	58.19578	47.22767	59
14 - 15	58.19610	47.22848	57
15 - 1	58.19636	47.22932	54

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:


Фамилия, имя и отчество (при наличии) Филатов Д.С.

Дата составления документа 21.10.2026

Приложение 3

Абрис участка леса
Шабалинское лесничество Ленинское участковое лесничество
квартал 139 выдел 61 л/п 2 - 0,3 га.

М 1 : 5000



Пространственное размещение лесопатологических выделов

(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
	Широта	Долгота	
1 - 2	58.19524	47.22456	96
2 - 3	58.19566	47.22599	28
3 - 4	58.19590	47.22585	53
4 - 5	58.19581	47.22497	15
5 - 1	58.19590	47.22478	75


Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Филатов Д.С.

Дата составления документа 21.10.2026

Абрис участка леса
Шабалинское лесничество Ленинское участковое лесничество
квартал 139 выдел 89 л/п 1 - 9,2 га.

М 1 : 5000



Пространственное размещение лесопатологических выделов

(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
	Широта	Долгота	
1 - 2	58.19838	47.22484	27
2 - 3	58.19817	47.22506	45
3 - 4	58.19798	47.22573	109
4 - 5	58.19788	47.22758	47
5 - 6	58.19819	47.22813	76
6 - 7	58.19882	47.22856	57
7 - 8	58.19931	47.22825	26
8 - 9	58.19955	47.22823	47
9 - 10	58.19996	47.22838	73
10 - 11	58.20054	47.22895	41
11 - 12	58.20089	47.22917	24
12 - 13	58.20110	47.22930	71
13 - 14	58.20128	47.22813	233
14 - 15	58.20038	47.22454	61
15 - 16	58.20028	47.22352	62
16 - 17	58.20034	47.22248	116
17 - 18	58.20009	47.22056	63
18 - 19	58.19954	47.22033	35

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Филатов Д.С.

Дата составления документа 21.10.2026

19 - 20	58.19961	47.22091	68
20 - 21	58.19906	47.22140	97
21 - 22	58.19903	47.22305	33
22 - 23	58.19913	47.22359	28
23 - 24	58.19904	47.22405	59
24 - 25	58.19873	47.22486	53
25 - 26	58.19899	47.22560	49
26 - 27	58.19940	47.22595	47
27 - 28	58.19940	47.22675	23
28 - 29	58.19936	47.22713	32
29 - 30	58.19908	47.22701	61
30 - 31	58.19871	47.22779	24
31 - 32	58.19850	47.22777	96
32 - 1	58.19851	47.22613	77


Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Филатов Д.С.

Дата составления документа 21.10.2026

Абрис участка леса
Шабалинское лесничество Ленинское участковое лесничество
квартал 139 выдел 89 л/п 2 - 0,6 га.

М 1 : 5000



Условные обозначения			
ССР			

Пространственное размещение лесопатологических выделов

(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
	Широта	Долгота	
1 - 2	58.19788	47.21934	33
2 - 3	58.19783	47.21990	18
3 - 4	58.19767	47.21987	14
4 - 5	58.19755	47.21982	41
5 - 6	58.19750	47.22052	54
6 - 7	58.19781	47.22122	40
7 - 8	58.19796	47.22184	18
8 - 9	58.19790	47.22213	67
9 - 10	58.19734	47.22176	10
10 - 11	58.19734	47.22158	35
11 - 12	58.19735	47.22099	32
12 - 13	58.19744	47.22047	81
13 - 1	58.19755	47.21911	39

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Филатов Д.С.

Дата составления документа 21.10.2026


Приложение 4


Фототаблица

к акту лесопатологического обследования

Шабалинское лесничество, Ленинское участковое лесничество,

кв. 139 выд. 89 л/п 1, 2 44 л/п 1, 51 л/п 1, 45 л/п 1, 52 л/п 1, 57 л/п 1, 60 л/п 1, 61 л/п 1, 2, 59 л/п 1, 58 л/п 1, 53 л/п 1.








02:10:2026 14:21
58,200888N 47,230179E
Шабалинское л-во,
Ленинское уч. л-во
кв 139 ветровал 1


02:10:2026 14:27
58,201059N 47,229494E
Шабалинское л-во,
Ленинское уч. л-во
кв 139 ветровал 1


02:10:2026 14:34
58,201215N 47,227946E
Шабалинское л-во,
Ленинское уч. л-во
кв 139 ветровал 1


02:10:2026 14:42
58,200696N 47,225073E
Шабалинское л-во,
Ленинское уч. л-во
кв 139 ветровал 1


02:10:2026 14:50
58,200369N 47,222289E
Шабалинское л-во,
Ленинское уч. л-во
кв 139 ветровал 1


02:10:2026 14:58
58,199418N 47,217408E
Шабалинское л-во,
Ленинское уч. л-во
кв 139 ветровал 1


02.10.2026 12:07
58,195303N 47,220588E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
кв 139 ветровал 1


02.10.2026 12:06
58,195717N 47,220928E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
кв 139 ветровал 1


02.10.2026 12:05
58,196475N 47,221212E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
кв 139 ветровал 1


02.10.2026 11:59
58,196588N 47,219910E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
кв 139 ветровал 1


02.10.2026 11:57
58,196682N 47,218530E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
кв 139 ветровал 1


02.10.2026 11:55
58,197502N 47,218107E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
кв 139 ветровал 1


02.10.2026 11:52
58,197887N 47,218398E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
кв 139 ветровал 1


02.10.2026 11:49
58,198977N 47,218933E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
кв 139 ветровал 1


02.10.2026 11:47
58,199092N 47,219190E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
кв 139 ветровал 1



02.10.2026 11:44
58,199003N 47,220060E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
кв 139 ветровал 1


02.10.2026 11:37
58,197662N 47,219920E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
кв 139 ветровал 1


02.10.2026 11:35
58,197530N 47,219835E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
кв 139 ветровал 1


02.10.2026 11:33
58,197740N 47,221363E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
кв 139 ветровал 1


02.10.2026 11:28
58,198060N 47,223345E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
кв 139 ветровал 1


02.10.2026 11:26
58,198147N 47,224083E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
кв 139 ветровал 1


02.10.2026 11:23
58,198737N 47,224982E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
кв 139 ветровал 1


02.10.2026 11:16
58,198502N 47,227022E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
кв 139 ветровал 1


02.10.2026 11:10
58,198732N 47,228432E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
кв 139 ветровал 1


02.10.2026 11:07
58,198857N 47,229517E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
кв 139 ветровал 1


02.10.2026 11:05
58,199152N 47,230747E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
кв 139 ветровал 1


02.10.2026 11:04
58,199378N 47,231945E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
кв 139 ветровал 1


02.10.2026 10:57
58,197392N 47,231177E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
кв 139 ветровал 1


02.10.2026 10:56
58,197378N 47,231042E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
кв 139 ветровал 1


02.10.2026 10:54
58,196618N 47,230675E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
кв 139 ветровал 1


02.10.2026 09:43
58,195960N 47,225855E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
ветравал 1


02.10.2026 09:41
58,196305N 47,225220E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
ветравал 1


02.10.2026 09:38
58,196725N 47,225222E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
ветравал 1


02.10.2026 09:36
58,197058N 47,226493E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
ветравал 1


02.10.2026 09:34
58,196263N 47,227153E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
ветравал 1


02.10.2026 09:33
58,195672N 47,226643E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
ветравал 1


02.10.2026 09:28
58,195188N 47,224482E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
ветравал 1


02.10.2026 09:25
58,194682N 47,222840E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
ветравал 1


02.10.2026 09:23
58,194637N 47,221670E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
ветравал 1


02.10.2026 09:20
58,194645N 47,219973E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
ветравал 1



Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Филатов Дмитрий Сергеевич

№ выдела	Площадь га	Состав. Подрост, подлесок, покров, почва, рельеф, особенности выдела. Отметка о порослевом происх. Наименование категорий незалес. земель. Хар. лесных культур. Кадастровая оценка	ЯРУС	Высота яруса	Элемент леса	Возраст	Высота	Диаметр	Класс возраста	Группа возраста	Бонитет	Тип леса ТЛУ	Полнота Сумма площадей сечений	Запас сырораст. леса, кбм на 1 га	Запас сырораст. леса, кбм общий на выдел	Запас сырораст. леса, кбм в т.ч. по состав. породам	Класс товарности	Запас на выделе, кбм сухостоя (старого)	Запас на выделе, кбм редин	Запас на выделе, кбм единич. дер	Запас на выделе, кбм Захламленность общая	Запас на выделе, кбм Захламленность ликвида	Хозяйственные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
42	1.8	Культуры лесные																					
		4С2Е4Б	1	15	4 С	41	15	14	3	4	2	МЧ	0.6	130	234	94	1						
					2 Е		13	12				В3				47	1						
					4 Б		16	16								94	2						
		подлесок: Р КРЛ Редкий																					
		Культуры:, год создания л/к - 1975, Площадками мех., Посадка ручная, состояние - Удовлетворительные																					
43	6.3	Культуры лесные																					
		4Е1С3Б2ОС	1	17	4 Е	47	15	16	3	4	2	Ч	0.8	200	1260	504	1						Проходная рубка (20%)
					1 С		17	16				В3				126	1						
					3 Б		19	20								378	2						
					2 ОС		19	20								252	2						
		подлесок: Р КРЛ Редкий																					
		Культуры:, год создания л/к - 1969, Площадками мех., Посадка ручная, состояние - Удовлетворительные																					
44	6.1	4Б2ОС2С2Е	1	19	4 Б	60	21	22	6	5	2	ТБ	0.8	170	1037	415	2						
					2 ОС		22	22				С4				207	2						
					2 С		17	18								207	1						
					2 Е		16	16								207	1						
		подрост: 10Е; (20); 2 м; 1 тыс.шт/га подлесок: Р КРЛ Редкий																					
		Особенности:, Состав неоднородный, Полнота неравномерная																					
45	4.1	Культуры лесные																					
		7С1Е2Б+ОС	1	21	7 С	47	20	24	3	4	1	МЧ	0.7	230	943	660	1						
					1 Е		28	22				В3				94	1						
					2 Б		22	22								189	2						
					ОС	40																	
		подрост: 10Е; (25); 2 м; 2 тыс.шт/га																					
		Культуры:, год создания л/к - 1969, Площадками мех., Посадка ручная, состояние - Удовлетворительные																					
		Особенности:, Выдел, обеспечен. трелев. волоком																					
46	0.9	Культуры лесные																					
		4Е1С3Б2ОС	1	18	4 Е	47	16	18	3	4	2	Ч	0.8	210	189	76	1						Проходная рубка (20%)
					1 С		17	18				В3				19	1						
					3 Б	40	19	20								57	2						
					2 ОС		20	20								38	2						
		подлесок: Р КРЛ Редкий																					
		Культуры:, год создания л/к - 1969, Площадками мех., Посадка ручная, состояние - Удовлетворительные																					

ЕРЕСЬ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВЕСК
Лесной отдел
Шабалинского лесничества
соответствует натуре
Лесничий

Участковое лесничество: **Ленинское**

Категория защит.лесов: **Эксплуатационные леса** Квартал: **139**

№ выдела	Площадь га	Состав. Подрост, подлесок, покров, почва, рельеф, особенности выдела. Отметка о порослевом происх. Наименование категорий незалес. земель. Хар. лесных культур. Кадастровая оценка	ЯРУС	Высота яруса	Элемент леса	Возраст	Высота	Диаметр	Класс возраста	Группа возраста	Бонитет	Тип леса ТЛУ	Полнота Сумма площадей сечений	Запас сыраст. леса, кбм			Класс товарности	Запас на выделе, кбм					Хозяйственные мероприятия
														на 1 га	общий на выдел	в т.ч. по состав. породам		сухостоя (старого)	редин	единич. дер	Захламленность	
																					общая	ликвида	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
47	6.5	4С2Е4Б+ОС	1	25	4 С	110	26	28	6	6	2	МБ	0.6	240	1560	624	1						Сплошная рубка (100%) Содейст. сохр. подр.
					2 Е		23	26				В2				312	1						
					4 Б	75	24	24								624	2						
					ОС	70																	
		подрост: 6Е4Б; (30); 2.5 м; 3 тыс.шт/га подлесок: Р КРЛ Редкий Особенности:, Состав неоднородный, Полнота неравномерная, Насаждения разновозрастные																					
48	1.9	5С4Е1Б+Е	1	24	5 С	110	26	30	6	6	2	МБ	0.5	190	361	180	1				19		Сплошная рубка (100%) Содейст. сохр. подр.
					4 Е		22	28				В2				144	1						
					1 Б	75	23	24								36	2						
					Е	45																	
		подрост: 8Е2Б; (30); 3 м; 3 тыс.шт/га подлесок: Р Редкий Особенности:, Состав неоднородный, Полнота неравномерная, Насаждения разновозрастные																					
49	3.2	Культуры лесные																					
		3С2Е5Б+ОС	1	10	3 С	26	8	10	2	2	3	МЧ	0.8	110	352	106	1						Прореживание (20%)
					2 Е		5	4				В3				70	1						
					5 Б	15	13	10								176	2						
					ОС																		
		Культуры:, год создания л/к - 1990, Площадками мех., Посадка ручная, состояние - Удовлетворительные																					
50	11.7	5Б2ОС3Е+С	1	22	5 Б	80	22	24	8	6	3	ТБ	0.6	160	1872	936	2						Сплошная рубка (100%) Содейст. сохр. подр.
					2 ОС		23	24				С4				374	2						
					3 Е	90	21	26								562	1						
					С	90																	
		подрост: 8Е2Б; (30); 2.5 м; 3 тыс.шт/га подлесок: Р КРЛ Редкий Повреждения насаждения:, Фитовредители, Осина, Стволовая гниль, Средняя поврежденность Особенности:, Состав неоднородный, Полнота неравномерная, Насаждения разновозрастные																					
51	2	8Б2ОС+С+Е	1	17	8 Б	50	17	18	5	4	3	Ч	0.7	130	260	208	2						
					2 ОС		18	18				В3				52	2						
					С																		
					Е																		
		подлесок: Р КРЛ Редкий Особенности:, Состав неоднородный, Полнота неравномерная																					

ЛЕСНОЙ ФОНД ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Лесной план
лесничества

№ выдела	Площадь га	Состав. Подрост, подлесок, покров, почва, рельеф, особенности выдела. Отметка о порослевом происх. Наименование категорий незалес. земель. Хар. лесных культур. Кадастровая оценка	ЯРУС	Высота яруса	Элемент леса	Возраст	Высота	Диаметр	Класс возраста	Группа возраста	Бонитет	Тип леса ТЛУ	Полнота Сумма площадей сечений	Запас сырораст. леса, кбм на 1 га	Запас сырораст. леса, кбм общий на выдел	Запас сырораст. леса, кбм в т.ч. по состав. породам	Класс товарности	Запас на выделе, кбм сухостоя (старого)	Запас на выделе, кбм редин	Запас на выделе, кбм единич. дер	Запас на выделе, кбм Захламленность общая	Запас на выделе, кбм Захламленность ликвида	Хозяйственные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
52	3.7	6ОС2Б2С+Е	1	20	6 ОС	40	20	22	4	5	1	МЧ	0.8	220	814	488	2				37		
					2 Б		20	20				В3				163	2						
					2 С	55	20	22								163	1						
					Е																		
		подрост: 10Е; (25); 2 м; 2.5 тыс.шт/га Особенности:, Состав неоднородный, Полнота неравномерная																					
53	0.8	6Б3ОС1Е	1	22	6 Б	90	21	20	9	7	3	ТБ	0.6	160	128	77	2						Сплошная рубка (100%) Содейст. сохр. подр.
					3 ОС		23	28				С4				38	3						
					1 Е	105	21	22								13	1						
		подрост: 10Е; (35); 3 м; 2 тыс.шт/га подлесок: Р ИВК Редкий Повреждения насаждения:, Фитовредители, Осина, Стволовая гниль, Средняя поврежденность Особенности:, Состав неоднородный, Полнота неравномерная																					
54	3	7С1Е2Б	1	23	7 С	120	23	24	6	6	3	Ч	0.7	260	780	546	1						Сплошная рубка (100%) Содейст. сохр. подр.
					1 Е		21	28				В3				78	1						
					2 Б	70	23	24								156	2						
		подрост: 10Е; (35); 3 м; 3 тыс.шт/га подлесок: Р КРЛ Редкий Повреждения насаждения:, Фитовредители, Осина, Стволовая гниль, Средняя поврежденность Селекционная оценка:, Нормальные																					
55	0.7	Прогалина																					
					Е					0	2	ТБ С4											Естеств.заращивание
		подлесок: Р ИВК Редкий																					
56	3.5	7Б2ОС1Е+С	1	23	7 Б	85	23	28	9	7	3	Ч	0.8	230	805	564	2						Сплошная рубка (100%) Содейст. сохр. подр.
					2 ОС		23	28				В3				161	2						
					1 Е		21	24								80	1						
					С																		
		подрост: 10Е; (25); 2 м; 3.5 тыс.шт/га Повреждения насаждения:, Фитовредители, Береза, Стволовая гниль, Средняя поврежденность Особенности:, Состав неоднородный, Полнота неравномерная																					
57	7	Культуры лесные																					
		3С2Е3Б2ОС	1	18	3 С	41	17	18	3	4	2	МЧ	0.8	220	1540	462	1						
					2 Е		16	16				В3				308	1						
					3 Б		18	20								462	2						
					2 ОС		19	20								308	2						
		подлесок: Р КРЛ Редкий Культуры:, год создания л/к - 1975, Площадками мех., Посадка ручная, состояние - Удовлетворительные																					

Лесной отдел Шаралинского лесничества

Участковое лесничество: **Ленинское** Категория защит.лесов: **Эксплуатационные леса** Квартал: **139**

№ выдела	Площадь га	Состав. Подрост, подлесок, покров, почва, рельеф, особенности выдела. Отметка о порослевом происх. Наименование категорий незалес. земель. Хар. лесных культур. Кадастровая оценка	Ярус	Высота яруса	Элемент леса	Возраст	Высота	Диаметр	Класс возраста	Группа возраста	Бонитет	Тип леса ТЛУ	Полнота Сумма площадей сечений	Запас сырораст. леса, кбм на 1 га	Запас сырораст. леса, кбм общий на выдел	Запас сырораст. леса, кбм в т.ч. по состав. породам	Класс товарности	Запас на выделе, кбм сухостоя (старого)	Запас на выделе, кбм редин	Запас на выделе, кбм единич. дер	Запас на выделе, кбм Захламленность общая	Запас на выделе, кбм Захламленность ликвида	Хозяйственные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
58	9.7	5ОС3Б2С	1	17	5 ОС	40	18	18	4	5	2	МЧ	0.8	160	1552	776	2						
					3 Б		17	18				В3				466	2						
					2 С		13	14								310	1						
		подрост: 10Е; (25); 2 м; 2 тыс.шт/га подлесок: Р КРЛ Редкий																					
59	1.4	Культуры лесные 8С2Б+Е	1	17	8 С	47	17	18	3	4	2	МЧ	0.9	240	336	269	1						Проходная рубка (30%)
					2 Б	50	19	20				В3				67	2						
					Е	50																	
		подлесок: Р КРЛ Редкий Культуры:, год создания л/к - 1969, Площадками мех., Посадка ручная, состояние - Удовлетворительные																					
60	4.1	Культуры лесные 6С2Е1Б1ОС	1	17	6 С	53	18	22	3	4	2	МЧ	0.9	240	984	590	1						Проходная рубка (20%)
					2 Е		15	16				В3				197	1						
					1 Б		18	14								98	2						
					1 ОС		18	18								98	3						
		Культуры:, год создания л/к - 1963, Площадками мех., Посадка ручная, состояние - Удовлетворительные																					
61	8.9	Культуры лесные 6С2Е2Б+ОС	1	18	6 С	55	18	22	3	4	2	МЧ	0.9	250	2225	1335	1						Проходная рубка (20%)
					2 Е		18	20				В3				445	1						
					2 Б		18	18								445	2						
					ОС																		
		подрост: 10Е; (10); 1 м; 2 тыс.шт/га Культуры:, год создания л/к - 1961, Площадками мех., Посадка ручная, состояние - Удовлетворительные																					
62	5.1	8ОС2Б+С+Е	1	22	8 ОС	60	22	26	6	7	2	МЧ	0.8	260	1326	1061	2						
					2 Б		22	24				В3				265	2						
					С																		
					Е																		
		подрост: 10Е; (20); 2 м; 2 тыс.шт/га подлесок: Р КРЛ Редкий Особенности:, Состав неоднородный, Полнота неравномерная																					
63	0.7	Культуры лесные 8С2Е	1	20	8 С	55	20	24	3	4	1	МЧ	0.8	240	168	134	1						
					2 Е		18	18				В3				34	1						
		подрост: 10Е; (10); 1 м; 2 тыс.шт/га подлесок: Р КРЛ Редкий Культуры:, год создания л/к - 1961, Вспашка борозд., Посадка ручная, состояние - Удовлетворительные																					

Лесной отдел Шабалинского лесничества

Участковое лесничество: **Ленинское** Категория занят.лесов: **Эксплуатационные леса** Квартал: **139**

№ выдела	Площадь га	Состав. Подрост, подлесок, покров, почва, рельеф, особенности выдела. Отметка о порослевом происх. Наименование категорий незалес. земель. Хар. лесных культур. Кадастровая оценка	Ярус	Высота яруса	Элемент леса	Возраст	Высота	Диаметр	Класс возраста	Группа возраста	Бонитет	Тип леса ТЛУ	Полнота Сумма площадей сечений	Запас сырораст. леса, кбм: на 1 га	общий на выдел	в т.ч. по состав. породам	Класс товарности	Запас на выделе, кбм: сухостоя (старого)	редин	единич. дер	Захламленность: общая	ликвида	Хозяйственные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
89	15	5Б3Е2ОС+С+П	1	23	5 Б	70	24	30	7	6	2	Ч	0.5	140	2100	1050	2						Сплошная рубка (100%) Содейст. сохр. подр.
					3 Е	100	21	24				В3				630	1						
					2 ОС	60	23	26								420	3						
					С	90																	
					П	80																	
		подрост: 10Е; (20); 2 м; 3 тыс.шт/га Особенности:, Полнота неравномерная, Насаждения разновозрастные																					
90	0.8	Дорога автомоб. грунтовые																					
		- 0																					
		Земли линейного протяжения:, ширина - 3 м, протяженность - 2.7 км, Состояние неудовлетворительное, Лесохозяйственная, Грунтовая, сезонность - Весной																					
91	1.2	Граница окружная																					
		- 0																					Расчистка
		Земли линейного протяжения:, ширина - 4 м, протяженность - 3.1 км, заросшая																					
Итого:																							
289															47803	47803							132
					Е	11296																	
					С	13183																	
					Б	16137																	
					ОС	6791																	
					ОЛЧ	390																	
					ОЛС	6																	

Лесной план Шабалинского лесничества
согласовано
10.4. Сотник