УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель министра лесного хозяйства Кировской области
должность

Соколов Станислав Владимирович
фамилия, имя и отчество (при наличии)

28.10.2026

Акт
лесопатологического обследования № 119

лесных насаждений Шабалинское (лесничество)
Кировская область (субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования: 1. Визуальный ☐
2. ИнструментальныЙ ☒

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га
Ленинское		140	45	1.5	1	1
Ленинское		140	42	2.5	1	0.6
Ленинское		140	49	3.2	1	0.03
Ленинское		140	28	7	1	6.1
Ленинское		140	36	14.7	1	1.3
Ленинское		140	13	1.6	1	0.2
Ленинское		140	12	1	1	0.8
Ленинское		140	20	2.1	1	1.4
Ленинское		140	21	4.1	1	0.4
Ленинское		140	21	44.1	2	0.2

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 12.03 га.

Кадастровый номер участка: 43:37:000000: 348
(для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

Документ о праве пользования: Договор аренды лесного участка, 30.04.2025, 0068.33.2025 *000* "Вятский фанерный комбинат"
(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного вида использования)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом)

2.1 Лесничество Шабалинское Участковое лесничество Ленинское

Урочище (дача) _____ Квартал 140 Выдел 45

Лесопатологический выдел 1

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
нет

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).
Причины несоответствия: неравномерный состав и другие характеристики насаждения, давность лесоустройства 10 и более лет

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 - <= 4,50)	
с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 4,51)	X
устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)	

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:

Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев, СКС: 4.6

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4	5

2.4.2. Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (менее 1/2; более 1/2)	процент деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость, % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4

2.5. Выборке подлежит 90% деревьев (указывается общий % запаса деревьев, подлежащий рубке, от общего запаса насаждения), в том числе:

без признаков ослабления % (причины назначения);
ослабленных % (причины назначения);
сильно ослабленных % (причины назначения);
усыхающих % (причины назначения);
свежего сухостоя %,
свежего ветровала %;
свежего бурелома %;
старого сухостоя %;
старого ветровала 80%;
старого бурелома 10%;

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0.1
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет 0.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

Переобследование 2024 года. Единичные деревья, состав 5ОС4Б1С+Е, старый ветровал 5ОС4Б1С+Е. Общий вырубаемый запас 190 кбм, в т.ч сырорастущий 19 кбм . СКС насаждения 4,6, что характеризует данное насаждение как "погибшее". В соответствии с п. 47 "Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования" (приказ Минприроды России № 97 от 24.02.2026 г.) в лесных насаждениях с наличием погибших деревьев, составляющих более 50% от запаса насаждения, поврежденного в результате воздействия сильных ветров, назначение СОМ проводится визуально, а недостающая информация переносится из таксационных описаний. В соответствии с п. 57 "Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов" (приказ Минприроды России №162 от 25.03.2026 г.), рекомендуется назначение санитарно-оздоровительных мероприятий, в виде сплошной санитарной рубки. Участок доступен для проведения СОМ.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия, до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ленинское		140	45	1.5	1	1	Сплошная санитарная рубка	1	Ель, Береза, Сосна, Осина	100	02.10.2029

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов.

Дата проведения ЛПО: 02.10.2026
Дата составления документа: 19.10.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17		19.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом)

2.1 Лесничество Шабалинское Участковое лесничество Ленинское

Урочище (дача) _____ Квартал 140 Выдел 42

Лесопатологический выдел 1

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
нет

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).
Причины несоответствия: неравномерный состав и другие характеристики насаждения, давность лесоустройства 10 и более лет

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 - <= 4,50)	
с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 4,51)	X
устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)	

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:

Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев, СКС: 4.6

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4	5

2.4.2. Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (менее 1/2; более 1/2)	процент деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость, % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4

2.5. Выборке подлежит 90% деревьев (указывается общий % запаса деревьев, подлежащий рубке, от общего запаса насаждения), в том числе:

без признаков ослабления % (причины назначения);
ослабленных % (причины назначения);
сильно ослабленных % (причины назначения);
усыхающих % (причины назначения);
свежего сухостоя %,
свежего ветровала %;
свежего бурелома %;
старого сухостоя %;
старого ветровала 80%;
старого бурелома 10%;

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0.1
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет 0.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

Переобследование 2024 года. Единичные деревья, состав 8С1Е1Б+Е, старый ветровал 8С1Е1Б+Е. Общий вырубаемый запас 144 кбм, в т.ч сырорастущий 14 кбм . СКС насаждения 4,6, что характеризует данное насаждение как "погибшее". В соответствии с п. 47 "Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования" (приказ Минприроды России № 97 от 24.02.2026 г.) в лесных насаждениях с наличием погибших деревьев, составляющих более 50% от запаса насаждения, поврежденного в результате воздействия сильных ветров, назначение СОМ проводится визуально, а недостающая информация переносится из таксационных описаний. В соответствии с п. 57 "Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов" (приказ Минприроды России №162 от 25.03.2026 г.), рекомендуется назначение санитарно-оздоровительных мероприятий, в виде сплошной санитарной рубки. Участок доступен для проведения СОМ.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия, до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ленинское		140	42	2.5	1	0.6	Сплошная санитарная рубка	0.6	Ель, Береза, Сосна	100	02.10.2029

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов.

Дата проведения ЛПО: 02.10.2026
Дата составления документа: 19.10.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17		19.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, гражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом)

2.1 Лесничество Шабалинское Участковое лесничество Ленинское

Урочище (дача) Квартал 140 Выдел 49

Лесопатологический выдел 1

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
нет

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).
Причины несоответствия: неравномерный состав и другие характеристики насаждения, давность лесоустройства 10 и более лет

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 - <= 4,50)	
с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 4,51)	X
устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)	

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:

Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев, СКС: 4.6

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4	5

2.4.2. Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высупивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины корневой шейки по окружности (1 /4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1 /4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (менее 1/2; более 1/2)	процент деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость, % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4

2.5. Выборке подлежит 90% деревьев (указывается общий % запаса деревьев, подлежащий рубке, от общего запаса насаждения), в том числе:

без признаков ослабления % (причины назначения);
ослабленных % (причины назначения);
сильно ослабленных % (причины назначения);
усыхающих % (причины назначения);
свежего сухостоя %,
свежего ветровала %;
свежего бурелома %;
старого сухостоя %;
старого ветровала 80%;
старого бурелома 10%;

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0.1
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет 0.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

Переобследование 2024 года. Единичные деревья, состав 4С1Е4Б1ОС, старый ветровал 4С1Е4Б1ОС. Общий вырубаемый запас 6 кбм, в т.ч сырорастущий 1 кбм . СКС насаждения 4,6, что характеризует данное насаждение как "погибшее". В соответствии с п. 47 "Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования" (приказ Минприроды России № 97 от 24.02.2026 г.) в лесных насаждениях с наличием погибших деревьев, составляющих более 50% от запаса насаждения, поврежденного в результате воздействия сильных ветров, назначение СОМ проводится визуально, а недостающая информация переносится из таксационных описаний. В соответствии с п. 57 "Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов" (приказ Минприроды России №162 от 25.03.2026 г.), рекомендуется назначение санитарно-оздоровительных мероприятий, в виде сплошной санитарной рубки. Участок доступен для проведения СОМ.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия, до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ленинское		140	49	3.2	1	0.03	Сплошная санитарная рубка	0.03	Ель, Береза, Сосна, Осина	100	02.10.2029

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов.

Дата проведения ЛПО: 02.10.2026
Дата составления документа: 19.10.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17		19.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом)

2.1 Лесничество Шабалинское Участковое лесничество Ленинское

Урочище (дача) _____ Квартал 140 Выдел 28

Лесопатологический выдел 1

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
нет

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).
Причины несоответствия: неравномерный состав и другие характеристики насаждения, давность лесоустройства 10 и более лет

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 - <= 4,50)	X
с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 4,51)	
устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)	

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:

Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев, СКС: 4

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4	5

2.4.2. Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины корневой шейки по окружности (1 /4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1 /4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (менее 1/2; более 1/2)	процент деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость, % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4

2.5. Выборке подлежит 70% деревьев (указывается общий % запаса деревьев, подлежащий рубке, от общего запаса насаждения), в том числе:

без признаков ослабления % (причины назначения);
ослабленных % (причины назначения);
сильно ослабленных % (причины назначения);
усыхающих % (причины назначения);
свежего сухостоя %,
свежего ветровала %;
свежего бурелома %;
старого сухостоя %;
старого ветровала 60%;
старого бурелома 10%;

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0.2
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет 0.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

Переобследование 2024 года. Единичные деревья, состав 6С1Е2Б1ОС, старый ветровал 6С1Е2Б1ОС. Общий вырубаемый запас 1159 кбм, в т.ч сырорастущий 348 кбм . СКС насаждения 4,0, что характеризует данное насаждение как "усыхающее". В соответствии с п. 47 "Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования" (приказ Минприроды России № 97 от 24.02.2026 г.) в лесных насаждениях с наличием погибших деревьев, составляющих более 50% от запаса насаждения, поврежденного в результате воздействия сильных ветров, назначение СОМ проводится визуально, а недостающая информация переносится из таксационных описаний. В соответствии с п. 57 "Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов" (приказ Минприроды России №162 от 25.03.2026 г.), рекомендуется назначение санитарно-оздоровительных мероприятий, в виде сплошной санитарной рубки. Участок доступен для проведения СОМ.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия, до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ленинское		140	28	7	1	6.1	Сплошная санитарная рубка	6.1	Ель, Береза, Сосна, Осина	100	02.10.2029

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов.

Дата проведения ЛПО: 02.10.2026
Дата составления документа: 19.10.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17		19.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом)

2.1 Лесничество Шабалинское Участковое лесничество Ленинское

Урочище (дача) Квартал 140 Выдел 36

Лесопатологический выдел 1

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
нет

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).
Причины несоответствия: неравномерный состав и другие характеристики насаждения, давность лесоустройства 10 и более лет

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 - <= 4,50)	X
с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 4,51)	
устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)	

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:

Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев, СКС: 4

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4	5

2.4.2. Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины корневой шейки по окружности (1 /4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1 /4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (менее 1/2; более 1/2)	процент деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость, % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4

2.5. Выборке подлежит 70% деревьев (указывается общий % запаса деревьев, подлежащий рубке, от общего запаса насаждения), в том числе:

без признаков ослабления % (причины назначения);
ослабленных % (причины назначения);
сильно ослабленных % (причины назначения);
усыхающих % (причины назначения);
свежего сухостоя %,
свежего ветровала %;
свежего бурелома %;
старого сухостоя %;
старого ветровала 60%;
старого бурелома 10%;

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0.2
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет 0.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

Переобследование 2024 года. Единичные деревья, состав 7Б2С1Е, старый ветровал 7Б2С1Е. Общий вырубаемый запас 195 кбм, в т.ч сырорастущий 59 кбм . СКС насаждения 4,0, что характеризует данное насаждение как "усыхающее". В соответствии с п. 47 "Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования" (приказ Минприроды России № 97 от 24.02.2026 г.) в лесных насаждениях с наличием погибших деревьев, составляющих более 50% от запаса насаждения, поврежденного в результате воздействия сильных ветров, назначение СОМ проводится визуально, а недостающая информация переносится из таксационных описаний. В соответствии с п. 57 "Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов" (приказ Минприроды России №162 от 25.03.2026 г.), рекомендуется назначение санитарно-оздоровительных мероприятий, в виде сплошной санитарной рубки. Участок доступен для проведения СОМ.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия, до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ленинское		140	36	14.7	1	1.3	Сплошная санитарная рубка	1.3	Ель, Береза, Сосна	100	02.10.2029

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов.

Дата проведения ЛПО: 02.10.2026
Дата составления документа: 19.10.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17		19.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом)

2.1 Лесничество Шабалинское Участковое лесничество Ленинское

Урочище (дача) Квартал 140 Выдел 13

Лесопатологический выдел 1

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
нет

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).
Причины несоответствия: неравномерный состав и другие характеристики насаждения, давность лесоустройства 10 и более лет

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 - <= 4,50)	X
с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 4,51)	
устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)	

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:

Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев, СКС: 3.96

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4	5

2.4.2. Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины корневой шейки по окружности (1 /4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1 /4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (менее 1/2; более 1/2)	процент деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость, % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4

2.5. Выборке подлежит 74% деревьев (указывается общий % запаса деревьев, подлежащий рубке, от общего запаса насаждения), в том числе:

без признаков ослабления % (причины назначения);
ослабленных % (причины назначения);
сильно ослабленных % (причины назначения);
усыхающих % (причины назначения);
свежего сухостоя %;
свежего ветровала %;
свежего бурелома %;
старого сухостоя %;
старого ветровала 64%;
старого бурелома 10%;

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0.2
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет 0.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

Единичные деревья, состав 8Б1Е1С, старый ветровал 8Б1Е1С. Общий вырубаемый запас 12 кбм, в т.ч сырорастущий 3 кбм . СКС насаждения 3,96, что характеризует данное насаждение как "усыхающее". В соответствии с п. 47 "Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования" (приказ Минприроды России № 97 от 24.02.2026 г.) в лесных насаждениях с наличием погибших деревьев, составляющих более 50% от запаса насаждения, поврежденного в результате воздействия сильных ветров, назначение СОМ проводится визуально, а недостающая информация переносится из таксационных описаний. В соответствии с п. 57 "Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов" (приказ Минприроды России №162 от 25.03.2026 г.), рекомендуется назначение санитарно-оздоровительных мероприятий, в виде сплошной санитарной рубки. Участок доступен для проведения СОМ.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия, до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ленинское		140	13	1.6	1	0.2	Сплошная санитарная рубка	0.2	Ель, Береза, Сосна	100	02.10.2029

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов.

Дата проведения ЛПО: 02.10.2026
Дата составления документа: 19.10.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17		19.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом)

2.1 Лесничество Шабалинское Участковое лесничество Ленинское

Урочище (дача) Квартал 140 Выдел 12

Лесопатологический выдел 1

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
нет

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).
Причины несоответствия: неравномерный состав и другие характеристики насаждения, давность лесоустройства 10 и более лет

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 - <= 4,50)	X
с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 4,51)	
устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)	

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:

Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев, СКС: 3.96

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4	5

2.4.2. Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины корневой шейки по окружности (1 /4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1 /4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (менее 1/2; более 1/2)	процент деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость, % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4

2.5. Выборке подлежит 74% деревьев (указывается общий % запаса деревьев, подлежащий рубке, от общего запаса насаждения), в том числе:

без признаков ослабления % (причины назначения);
ослабленных % (причины назначения);
сильно ослабленных % (причины назначения);
усыхающих % (причины назначения);
свежего сухостоя %,
свежего ветровала %;
свежего бурелома %;
старого сухостоя %;
старого ветровала 64%;
старого бурелома 10%;

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0.2
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет 0.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

Единичные деревья, состав 5С4Б1ОС+С+Е, старый ветровал 5С4Б1ОС+С+Е. Общий вырубаемый запас 176 кбм, в т.ч сырорастущий 46 кбм . СКС насаждения 3,96, что характеризует данное насаждение как "усыхающее". В соответствии с п. 47 "Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования" (приказ Минприроды России № 97 от 24.02.2026 г.) в лесных насаждениях с наличием погибших деревьев, составляющих более 50% от запаса насаждения, поврежденного в результате воздействия сильных ветров, назначение СОМ проводится визуально, а недостающая информация переносится из таксационных описаний. В соответствии с п. 57 "Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов" (приказ Минприроды России №162 от 25.03.2026 г.), рекомендуется назначение санитарно-оздоровительных мероприятий, в виде сплошной санитарной рубки. Участок доступен для проведения СОМ.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия, до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ленинское		140	12	1	1	0.8	Сплошная санитарная рубка	0.8	Ель, Береза, Сосна, Осина	100	02.10.2029

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов.

Дата проведения ЛПО: 02.10.2026
Дата составления документа: 19.10.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17		19.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом)

2.1 Лесничество Шабалинское Участковое лесничество Ленинское

Урочище (дача) Квартал 140 Выдел 20

Лесопатологический выдел 1

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
нет

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).
Причины несоответствия: неравномерный состав и другие характеристики насаждения, давность лесоустройства 10 и более лет

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 - <= 4,50)	X
с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 4,51)	
устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)	

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:

Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев, СКС: 3,96

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4	5

2.4.2. Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (менее 1/2; более 1/2)	процент деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость, % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4

2.5. Выборке подлежит 74% деревьев (указывается общий % запаса деревьев, подлежащий рубке, от общего запаса насаждения), в том числе:

без признаков ослабления % (причины назначения);
ослабленных % (причины назначения);
сильно ослабленных % (причины назначения);
усыхающих % (причины назначения);
свежего сухостоя %,
свежего ветровала %;
свежего бурелома %;
старого сухостоя %;
старого ветровала 64%;
старого бурелома 10%;

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0.2
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет 0.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

Единичные деревья, состав 6С1Е3Б+ОС, старый ветровал 6С1Е3Б+ОС. Общий вырубаемый запас 238 кбм, в т.ч сырорастущий 62 кбм . СКС насаждения 3,96, что характеризует данное насаждение как "усыхающее". В соответствии с п. 47 "Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования" (приказ Минприроды России № 97 от 24.02.2026 г.) в лесных насаждениях с наличием погибших деревьев, составляющих более 50% от запаса насаждения, поврежденного в результате воздействия сильных ветров, назначение СОМ проводится визуально, а недостающая информация переносится из таксационных описаний. В соответствии с п. 57 "Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов" (приказ Минприроды России №162 от 25.03.2026 г.), рекомендуется назначение санитарно-оздоровительных мероприятий, в виде сплошной санитарной рубки. Участок доступен для проведения СОМ.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия, до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ленинское		140	20	2.1	1	1.4	Сплошная санитарная рубка	1.4	Ель, Береза, Сосна, Осина	100	02.10.2029

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов.

Дата проведения ЛПО: 02.10.2026
Дата составления документа: 19.10.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17		19.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом)

2.1 Лесничество Шабалинское Участковое лесничество Ленинское

Урочище (дача) Квартал 140 Выдел 21

Лесопатологический выдел 1

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
нет

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).
Причины несоответствия: неравномерный состав и другие характеристики насаждения, давность лесоустройства 10 и более лет

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 - <= 4,50)	X
с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 4,51)	
устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)	

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:

Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев, СКС: 3,96

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4	5

2.4.2. Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины корневой шейки по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (менее 1/2; более 1/2)	процент деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость, % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4

2.5. Выборке подлежит 74% деревьев (указывается общий % запаса деревьев, подлежащий рубке, от общего запаса насаждения), в том числе:

без признаков ослабления % (причины назначения);
ослабленных % (причины назначения);
сильно ослабленных % (причины назначения);
усыхающих % (причины назначения);
свежего сухостоя %,
свежего ветровала %;
свежего бурелома %;
старого сухостоя %;
старого ветровала 64%;
старого бурелома 10%;

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0.2
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет 0.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

Единичные деревья, состав 5Б2ОС2Е1С, старый ветровал 5Б2ОС2Е1С. Общий вырубаемый запас 12 кбм, в т.ч сырорастущий 3 кбм . СКС насаждения 3,96, что характеризует данное насаждение как "усыхающее". В соответствии с п. 47 "Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования" (приказ Минприроды России № 97 от 24.02.2026 г.) в лесных насаждениях с наличием погибших деревьев, составляющих более 50% от запаса насаждения, поврежденного в результате воздействия сильных ветров, назначение СОМ проводится визуально, а недостающая информация переносится из таксационных описаний. В соответствии с п. 57 "Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов" (приказ Минприроды России №162 от 25.03.2026 г.), рекомендуется назначение санитарно-оздоровительных мероприятий, в виде сплошной санитарной рубки. Участок доступен для проведения СОМ.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия, до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ленинское		140	21	4.1	1	0.4	Сплошная санитарная рубка	0.4	Ель, Береза, Сосна, Осина	100	02.10.2029

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов.

Дата проведения ЛПО: 02.10.2026
Дата составления документа: 19.10.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17		19.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, гражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

(раздел включается в акт в случае проведения лесопатологического обследования инструментальным способом)

2.1 Лесничество Шабалинское Участковое лесничество Ленинское

Урочище (дача) Квартал 140 Выдел 21

Лесопатологический выдел 2

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
нет

(отметка о наличии ООПТ, ОЗУ, водоохранной зоны, радиоактивного загрязнения лесов, угрозы возникновения очагов вредных организмов или пожарной опасности в лесах).

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).
Причины несоответствия: неравномерный состав и другие характеристики насаждения, давность лесоустройства 10 и более лет

Ведомость насаждений с выявленными несоответствиями таксационным описаниям приведена в приложении 1 к Акту.

2.3. Состояние насаждений:

с нарушенной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 1,51 - <= 4,50)	X
с утраченной устойчивостью (средневзвешенная категория состояния >= 4,51)	
устойчивое (средневзвешенная категория состояния < 1,50)	

2.4. Причины ослабления, повреждения, средневзвешенная категория состояния насаждения:

Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев, СКС: 3.96

2.4.1. Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Порода	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4	5

2.4.2. Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		процент поврежденных огнем корней	процент деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины корневой шейки по окружности (1 /4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности (1 /4; 2/4; 3/4; более 3/4)	процент деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (менее 1/2; более 1/2)	процент деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2.4.3. Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость, % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения (слабая, средняя, сильная)
1	2	3	4

2.5. Выборке подлежит 74% деревьев (указывается общий % запаса деревьев, подлежащий рубке, от общего запаса насаждения), в том числе:

без признаков ослабления % (причины назначения);
ослабленных % (причины назначения);
сильно ослабленных % (причины назначения);
усыхающих % (причины назначения);
свежего сухостоя %,
свежего ветровала %;
свежего бурелома %;
старого сухостоя %;
старого ветровала 64%;
старого бурелома 10%;

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит 0.2
Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет 0.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ к инструментальному обследованию участка.

Единичные деревья, состав 5Б2ОС2Е1С, старый ветровал 5Б2ОС2Е1С. Общий вырубаемый запас 6 кбм, в т.ч сырорастущий 2 кбм . СКС насаждения 3,96, что характеризует данное насаждение как "усыхающее". В соответствии с п. 47 "Порядка проведения лесопатологических обследований и формы акта лесопатологического обследования" (приказ Минприроды России № 97 от 24.02.2026 г.) в лесных насаждениях с наличием погибших деревьев, составляющих более 50% от запаса насаждения, поврежденного в результате воздействия сильных ветров, назначение СОМ проводится визуально, а недостающая информация переносится из таксационных описаний. В соответствии с п. 57 "Правил осуществления мероприятий по предупреждению распространения вредных организмов" (приказ Минприроды России №162 от 25.03.2026 г.), рекомендуется назначение санитарно-оздоровительных мероприятий, в виде сплошной санитарной рубки. Участок доступен для проведения СОМ.

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	Лесопатологический выдел	Площадь лесопатологического выдела, га	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Породы	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия, до
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ленинское		140	21	44.1	2	0.2	Сплошная санитарная рубка	0.2	Ель, Береза, Сосна, Осина	100	02.10.2029

Ведомость временной пробной площади и абрис участка прилагаются (приложение 2 и 3 к Акту).

РЕКОМЕНДАЦИИ по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов.

Дата проведения ЛПО: 02.10.2026
Дата составления документа: 19.10.2026

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17		19.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 1
к акту лесопатологического
обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России
от 09.11.2020 N 910

Ведомость участков леса с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Субъект Российской Федерации Кировская область Лесничество Шабалинское
Участковое лесничество Ленинское Урочище (дача)

Год проведения лесоустройства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Источник данных	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика									Заложено пробных площадей	
										состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м /га	количество, шт.	Общая площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2015	140	45	1.5	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		ТО	х	х	1 ярус древостоя 5ОС4Б1С+Е	Осина	50	19	20	Майниково-черничный	0.8	2	190	0	0
											Береза		18	18						
											Сосна		18	18						
											Ель	65								
							Ф	1	1	Единичные деревья 5ОС4Б1С+Е	Осина	60	19	20		0.1		19		
											Береза		18	18							
											Сосна		18	18							
											Ель	75									
										2 ярус древостоя 5ОС4Б1С+Е	Осина	60	19	20		0.0		171		
											Береза		18	18							
											Сосна		18	18							
											Ель	75									
2015	140	42	2.5	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		ТО	х	х	1 ярус древостоя 8С1Е1Б+Е	Сосна	72	22	24	Майниково-брусничный	0.7	2	240	0	0
											Ель		21	20						
											Береза		22	20						
											Ель									
							Ф	1	0.6	Единичные деревья 8С1Е1Б+Е	Сосна	83	22	24		0.1		24		
											Ель		21	20							
											Береза		22	20							
											Ель										
										2 ярус древостоя 8С1Е1Б+Е	Сосна	83	22	24		0.0		216		
											Ель		21	20							
											Береза		22	20							
											Ель										
2015	140	49	3.2	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		ТО	х	х	1 ярус древост	Сосна	48	16	16	Майниково-	0.8	2	190	0	0

Год проведения лесоустройства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Источник данных	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика									Заложено пробных площадей	
										состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м /га	количество, шт.	Общая площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
										ося 4С1Е4Б 1ОС	Ель		15	14	брусничный					
											Береза		16	14						
											Осина		16	16						
							Ф	1	0.03	Единичные деревья 4С1Е4Б 1ОС	Сосна	59	16	16		0.1		19		
											Ель		15	14						
											Береза		16	14						
											Осина		16	16						
										2 ярус древостоя 4С1Е4Б 1ОС	Сосна	59	16	16		0.0		171		
											Ель		15	14						
											Береза		16	14						
											Осина		16	16						
2015	140	28	7	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		ТО	х	х	1 ярус древостоя 6С1Е2Б 1ОС	Сосна	53	18	18	Майниково-черничный	0.7	2	190	0	0
											Ель		15	14						
											Береза		16	16						
											Осина		20	20						
							Ф	1	6.1	Единичные деревья 6С1Е2Б 1ОС	Сосна	64	18	18		0.2		57		
											Ель		15	14						
											Береза		16	16						
											Осина		20	20						
										2 ярус древостоя 6С1Е2Б 1ОС	Сосна	64	18	18		0.0		133		
											Ель		15	14						
											Береза		16	16						
											Осина		20	20						
2015	140	36	14.7	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		ТО	х	х	1 ярус древостоя 7Б2С1Е	Береза	90	24	26	Майниково-брусничный	0.5	2	150	0	0
											Сосна		24	26						
											Ель	85	18	18						
							Ф	1	1.3	Единичные деревья 7Б2С1Е	Береза	100	24	26		0.2		45		
											Сосна		24	26						
											Ель	95	18	18						
										2 ярус древостоя 7Б2С1Е	Береза	100	24	26		0.0		105		
											Сосна		24	26						
											Ель	95	18	18						
2015	140	13	1.6	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		ТО	х	х	1 ярус древостоя 8Б1Е1С	Береза	20	11	10	Черничный	0.8	2	60	0	0
											Ель	21	5	4						

Год проведения лесоустройства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Источник данных	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика									Заложено пробных площадей	
										состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м /га	количество, шт.	Общая площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
											Сосна	20	7	6						
							Ф	1	0.2	Единичные деревья	Береза	31	11	10		0.2		16		
											Ель	32	5	4						
										8Б1Е1С	Сосна	31	7	6						
										2 ярус древостоя 8Б1Е1С	Береза	31	11	10		0.0		44		
											Ель	32	5	4						
											Сосна	31	7	6						
2015	140	12	1	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		ТО	х	х	1 ярус древостоя 5С4Б1ОС+С+Е	Сосна	120	22	28	Черничный	0.6	3	220	0	0
											Береза	75	22	26						
											Осина		23	28						
											Сосна	75								
											Ель									
							Ф	1	0.8	Единичные деревья	Сосна	130	22	28		0.2		57		
											Береза	85	22	26						
										5С4Б1ОС+С+Е	Осина		23	28						
											Сосна	85								
											Ель									
										2 ярус древостоя 5С4Б1ОС+С+Е	Сосна	130	22	28		0.0		163		
											Береза	85	22	26						
											Осина		23	28						
											Сосна	85								
											Ель									
2015	140	20	2.1	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		ТО	х	х	1 ярус древостоя 6С1Е3Б+ОС	Сосна	41	14	14	Майниково-черничный	0.9	2	170	0	0
											Ель		9	10						
											Береза	35	12	10						
											Осина									
							Ф	1	1.4	Единичные деревья	Сосна	52	14	14		0.2		44		
											Ель		9	10						
										6С1Е3Б+ОС	Береза	46	12	10						
											Осина									
										2 ярус древостоя 6С1Е3Б+ОС	Сосна	52	14	14		0.0		126		
											Ель		9	10						
											Береза	46	12	10						
											Осина									

Год проведения лесоустройства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Источник данных	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика									Заложено пробных площадей	
										состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м /га	количество, шт.	Общая площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2015	140	21	4.1	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		ТО	х	х	1 ярус древостоя 5Б2ОС 2Е1С	Береза	15	6	6	Майниково-брусничный	0.9	3	30	0	0
											Осина		6	6						
											Ель	23	3	4						
											Сосна	15	5	6						
							Ф	1	0.4	Единичные деревья 5Б2ОС 2Е1С	Береза	26	6	6		0.2		8		
											Осина		6	6						
											Ель	34	3	4						
											Сосна	26	5	6						
										2 ярус древостоя 5Б2ОС 2Е1С	Береза	26	6	6		0.0		22		
											Осина		6	6						
											Ель	34	3	4						
											Сосна	26	5	6						
2015	140	21	44.1	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		ТО	х	х	1 ярус древостоя 5Б2ОС 2Е1С	Береза	15	6	6	Майниково-брусничный	0.9	3	30	0	0
											Осина		6	6						
											Ель	23	3	4						
											Сосна	15	5	6						
							Ф	2	0.2	Единичные деревья 5Б2ОС 2Е1С	Береза	26	6	6		0.2		8		
											Осина		6	6						
											Ель	34	3	4						
											Сосна	26	5	6						
										2 ярус древостоя 5Б2ОС 2Е1С	Береза	26	6	6		0.0		22		
											Осина		6	6						
											Ель	34	3	4						
											Сосна	26	5	6						

Условные обозначения:
ТО - таксационные описания; Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17		19.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 1.1
к акту лесопатологического
обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России
от 09.11.2020 N 910

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за октябрь 2026 г.

Субъект Российской Федерации: Кировская область — Лесничество: Шабалинское
Участковое лесничество: Ленинское — Урочище (дача):

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га	без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
140	45	1.5	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		1	1	Единичные деревья 5ОС4БЕ1С+Е	Осина	60	19	20	Майниково-черничный	0.1	2	19		10												80	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	90	Сплошная санитарная рубка	1
									Береза		18	18						10											80	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	90	Сплошная санитарная рубка	1
									Сосна		18	18						10											80	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или	90	Сплошная санитарная рубка	1

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га	без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
																																вывал деревьев			
									Ель	75								10											80	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	90	Сплошная санитарная рубка	1
								2 ярус древостоя 5ОС4БІС+Е	Осина	60	19	20		0.0		171		10										80	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	90	Сплошная санитарная рубка	1
									Береза		18	18						10											80	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	90	Сплошная санитарная рубка	1
									Сосна		18	18						10											80	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	90	Сплошная санитарная рубка	1

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га	без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
									Ель	75								10												80	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	90	Сплошная санитарная рубка	1
140	42	2.5	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		1	0.6	Единичные деревья 8С1Е1Б+Е	Сосна	83	22	24	Майниково-брусничный	0.1	2	24		10												80	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	90	Сплошная санитарная рубка	0.6
									Ель		21	20						10												80	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	90	Сплошная санитарная рубка	0.6
									Береза		22	20						10												80	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	90	Сплошная санитарная рубка	0.6
									Ель									10												80	10	Воздействия сильных ветров	90	Сплошная санита	0.6

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса												Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га	без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
																																прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев		рная рубка	
								2 ярус древостоя 8С1Е1Б+Е	С осна	83	22	24		0.0		216		10										80	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	90	Сплошная санитарная рубка	0.6
									Ель		21	20						10												80	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	90	Сплошная санитарная рубка	0.6
									Береза		22	20						10												80	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	90	Сплошная санитарная рубка	0.6
									Ель									10												80	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие	90	Сплошная санитарная рубка	0.6

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса												Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га	без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
																																наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев			
140	49	3.2	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		1	0.03	Единичные деревья 4С1Е4Б1ОС	Сосна	59	16	16	Майниково-брусничный	0.1	2	19		10												80	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	90	Сплошная санитарная рубка	0.03
									Ель		15	14						10											80	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	90	Сплошная санитарная рубка	0.03
									Береза		16	14						10											80	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	90	Сплошная санитарная рубка	0.03
									Осина		16	16						10											80	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или	90	Сплошная санитарная рубка	0.03

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га	без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
																																вывал деревьев			
								2 ярус древостоя 4С1Е 4Б1О С	Сосна	59	16	16		0.0		171		10										80	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	90	Сплошная санитарная рубка	0.03
									Ель		15	14						10											80	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	90	Сплошная санитарная рубка	0.03
									Береза		16	14						10											80	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	90	Сплошная санитарная рубка	0.03
									Осина		16	16						10											80	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	90	Сплошная санитарная рубка	0.03

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения									Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса												Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га		без признаков ослабления		ослабленные.		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																		Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
140	28	7	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		1	6.1	Единичные деревья 6С1Е2Б1ОС	Сосна	64	18	18	Майниково-черничный	0.2	2	57		10		20										60	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	70	Сплошная санитарная рубка	6.1
									Ель		15	14						10		20									60	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	70	Сплошная санитарная рубка	6.1
									Береза		16	16						10		20									60	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	70	Сплошная санитарная рубка	6.1
									Осина		20	20						10		20									60	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	70	Сплошная санитарная рубка	6.1
								2 ярус древо	Сосна	64	18	18		0.0		133		10		20									60	10	Воздействия сильных ветров	70	Сплошная санита	6.1

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га		без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																		Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
								стоя 6С1Е 2Б1О С																								прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев		рная рубка	
									Ель		15	14						10		20									60	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	70	Сплошная санитарная рубка	6.1
									Берёза		16	16						10		20									60	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	70	Сплошная санитарная рубка	6.1
									Осина		20	20						10		20									60	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	70	Сплошная санитарная рубка	6.1
140	36	14.7	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		1	1.3	Единичные деревья 7Б2С1Е	Берёза	100	24	26	Майниково-брусничный	0.2	2	45		10		20										60	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие	70	Сплошная санитарная рубка	1.3

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га	без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
																																наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев			
									Сосна		24	26					10		20										60	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	70	Сплошная санитарная рубка	1.3
									Ель	95	18	18					10		20										60	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	70	Сплошная санитарная рубка	1.3
								2 ярус древостоя 7Б2С1Е	Береза	100	24	26		0.0		105	10		20									60	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	70	Сплошная санитарная рубка	1.3
									Сосна		24	26					10		20										60	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или	70	Сплошная санитарная рубка	1.3

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га	без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
																																вывал деревьев			
									Ель	95	18	18						10		20										60	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	70	Сплошная санитарная рубка	1.3
140	13	1.6	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		1	0.2	Единичные деревья 8Б1Е1С	Береза	31	11	10	Черничный	0.2	2	16		26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.2
									Ель	32	5	4						26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.2
									Сосна	31	7	6						26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.2

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса												Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га		без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
								2 ярус древостоя 8Б1Е1С	Береза	31	11	10		0.0		44		26										64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.2
									Ель	32	5	4						26										64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.2
									Сосна	31	7	6						26										64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.2
140	12	1	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		1	0.8	Единичные деревья 5С4Б1ОС+С+Е	Сосна	130	22	28	Черничный	0.2	3	57		26										64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.8
									Береза	85	22	26						26										64	10	Воздействия сильных ветров	74	Сплошная санита	0.8

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га	без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
																																прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев		рная рубка	
									Осина		23	28					26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.8
									Сосна	85							26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.8
									Ель								26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.8
								2 ярус древостоя	Сосна	130	22	28		0.0		163	26											64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие	74	Сплошная санитарная рубка	0.8

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га	без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
								5С4Б1ОС+С+Е																								наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев			
									Береза	85	22	26						26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.8
									Осина		23	28						26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.8
									Сосна	85								26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.8
									Ель									26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или	74	Сплошная санитарная рубка	0.8

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса												Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га		без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																		Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
																																вывал деревьев			
140	20	2.1	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		1	1.4	Единичные деревья 6С1Е3Б+ОС	Сосна	52	14	14	Майниково-черничный	0.2	2	44		26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.4
									Ель		9	10						26											64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.4
									Береза	46	12	10						26											64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.4
									Осина									26											64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.4

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса												Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га	без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
								2 ярус древостоя 6С1Е3Б+ОС	Сосна	52	14	14		0.0		126		26										64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.4
									Ель		9	10						26											64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.4
									Береза	46	12	10						26										64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.4
									Осина									26											64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	1.4
140	21	4.1	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		1	0.4	Единичные дерев	Береза	26	6	6	Майниково-брусни	0.2	3	8		26												64	10	Воздействия сильных ветров	74	Сплошная санита	0.4

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га	без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
								ья 5Б2О С2Е1 С					чный																			прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев		рная рубка	
									О сина		6	6					26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.4
									Ель	34	3	4					26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.4
									С осна	26	5	6					26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.4
								2 ярус древостоя	Береза	26	6	6		0.0		22	26											64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие	74	Сплошная санитарная рубка	0.4

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га	без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
								5Б2О С2Е1 С																								наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев			
									Осина		6	6						26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.4
									Ель	34	3	4						26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.4
									Сосна	26	5	6						26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.4
140	21	44.1	Эксплуатационные леса	Эксплуатационные леса		2	0.2	Единичные деревья 5Б2О С2Е1 С	Береза	26	6	6	Майниково-брусничный	0.2	3	8		26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или	74	Сплошная санитарная рубка	0.2

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га	без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
																																вывал деревьев			
									Осина		6	6						26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.2
									Ель	34	3	4						26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.2
									Сосна	26	5	6						26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.2
								2 ярус древостоя 5Б2ОС2Е1С	Береза	26	6	6		0.0		22		26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.2

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения								Число деревьев на временной пробной площади, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га	без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																	Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
									Осина		6	6						26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.2
									Ель	34	3	4						26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.2
									Сосна	26	5	6						26												64	10	Воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев	74	Сплошная санитарная рубка	0.2

Условные обозначения:
Н - деревья не подлежат рубке; Р - деревья подлежат рубке.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17		19.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, гражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 1.2
к акту лесопатологического
обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России
от 09.11.2020 N 910

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений, поврежденных вредителями леса (хвое-листогрызущими) за октябрь 2026 г.

Субъект Российской Федерации: Кировская область — Лесничество: Шабалинское
Участковое лесничество: Ленинское — Урочище (дача):

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения									Вид вредителя	Доля поврежденных деревьев, % от количества	Распределение деревьев по степени объедания кроны, % от числа стволов				Фаза развития вредителя
							состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб.м./га			до 25	25 - 50	25 - 50	более 75	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17		19.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 1.3
к акту лесопатологического
обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России
от 09.11.2020 N 910

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений с использованием авиационных средств

Субъект Российской Федерации	Кировская область	Лесничество	Шабалинское
Участковое лесничество	Ленинское	Урочище (дача)	
Государственный знак летательного аппарата		Регистрационный знак летательного аппарата	
Изготовитель		Тип летательного аппарата	
Серийный идентификационный номер воздушного судна			
Дата вылета		Местное время вылета	
Пункт вылета		Время полёта	

Номер квартала	Номер выдела	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Перечень таксационных выделов, входящих в лесопатологический выдел	Повреждаемая порода	Доля усыхающих и погибших деревьев, %							Степень повреждения полога, %		Тип распределения поврежденных (погибших) деревьев (равномерное, групповое, куртинное, сплошное усыхание (повреждение)	Причины ослабления, повреждения	Назначенные мероприятия		
						усыхающие	свежий сухостой	старый сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый ветровал	старый бурелом	дефолиация	дехромация			вид	площадь, га	Сроки проведения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17		19.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 1.4
к акту лесопатологического
обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России
от 09.11.2020 N 910

Результаты проведения лесопатологического обследования лесных насаждений с использованием данных дистанционного зондирования Земли (авиационных и космических снимков)

Субъект Российской Федерации	Кировская область	Лесничество	Шабалинское
Участковое лесничество	Ленинское	Урочище (дача)	

Номер квартала	Номер выдела	Площадь лесотаксационного выдела, га	Номер лесопатологического выдела	Площадь лесопатологического выдела, га	Краткая таксационная характеристика лесных насаждений по данным лесоустройства								Краткая характеристика материалов дистанционного зондирования Земли					Дата дешифрирования (дд.мм.гг)	Предполагаемая причина повреждения	Площадь повреждения, га
					породный состав	средний возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса/тип лесорастительных условий	относительная полнота	бонитет	общий запас древесины, куб. м/га	Тип и наименование летательного аппарата	Наименование съемочной аппаратуры	Режим съемки (панхроматический/мультиспектральный/гиперспектральный/красный/БИК/ИК)	Пространственное разрешение (для каждого режима), м	Дата съемки (дд.мм.гггг)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17		19.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 3
к акту лесопатологического
обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России
от 09.11.2020 N 910

Абрис участка леса

М 1:5000

N квартала	N выдела	N лесопатологического выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета/центров круговых площадок перечета
			N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га	

Пространственное размещение лесопатологических выделов (включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
1-2	58.18944	47.22532	
2-3	58.19005	47.22576	
3-4	58.19014	47.22665	
4-5	58.18983	47.22694	
5-6	58.18932	47.22727	
6-7	58.18913	47.22711	
7-1	58.18903	47.22604	

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17		19.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 3
к акту лесопатологического
обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России
от 09.11.2020 N 910

Абрис участка леса

М 1:5000

N квартала	N выдела	N лесопатологического выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета/центров круговых площадок перечета
			N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га	

Пространственное размещение лесопатологических выделов (включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
1-2	58.18983	47.22694	
2-3	58.18973	47.22792	
3-4	58.18938	47.22886	
4-5	58.189	47.22814	
5-6	58.1891	47.22751	
6-1	58.18932	47.22727	

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17		19.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, гражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 3
к акту лесопатологического
обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России
от 09.11.2020 N 910

Абрис участка леса

М 1:5000

N квартала	N выдела	N лесопатологического выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета/центров круговых площадок перечета
			N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га	

Пространственное размещение лесопатологических выделов (включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
1-2	58.1891	47.22751	
2-3	58.18913	47.22711	
3-1	58.18932	47.22727	

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17		19.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 3
к акту лесопатологического
обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России
от 09.11.2020 N 910

Абрис участка леса

М 1:5000

N квартала	N выдела	N лесопатологического выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета/центров круговых площадок перечета
			N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га	

Пространственное размещение лесопатологических выделов (включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
1-2	58.19084	47.22664	
2-3	58.19633	47.23036	
3-4	58.19647	47.23083	
4-5	58.19676	47.23164	
5-6	58.19638	47.23181	
6-7	58.19586	47.2323	
7-8	58.19566	47.23231	
8-9	58.19525	47.23231	
9-10	58.19515	47.23187	
10-11	58.19499	47.23094	
11-12	58.19488	47.23047	
12-13	58.19469	47.23059	
13-14	58.19481	47.23119	
14-15	58.19462	47.23151	
15-16	58.19427	47.23147	
16-17	58.19414	47.23138	
17-18	58.19406	47.23127	
18-19	58.19388	47.23118	
19-20	58.19385	47.22993	
20-21	58.19368	47.22994	
21-22	58.1936	47.23106	
22-23	58.19342	47.23096	
23-24	58.19342	47.23043	
24-25	58.19325	47.2299	
25-26	58.19294	47.23013	
26-27	58.19249	47.22856	
27-1	58.19077	47.22731	

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17		19.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 3
к акту лесопатологического
обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России
от 09.11.2020 N 910

Абрис участка леса

М 1:5000

N квартала	N выдела	N лесопатологического выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета/центров круговых площадок перечета
			N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га	

Пространственное размещение лесопатологических выделов (включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
1-2	58.19077	47.22731	
2-3	58.19249	47.22856	
3-4	58.19294	47.23013	
4-5	58.19248	47.23051	
5-6	58.19214	47.22972	
6-7	58.19186	47.22952	
7-8	58.19192	47.22902	
8-9	58.19177	47.22877	
9-10	58.19188	47.22831	
10-11	58.19119	47.22825	

Номера точек	Координаты		Длина, м
11-12	58.19099	47.22776	
12-1	58.19069	47.22798	

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17		19.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 3
к акту лесопатологического
обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России
от 09.11.2020 N 910

Абрис участка леса

М 1:5000

N квартала	N выдела	N лесопатологического выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета/центров круговых площадок перечета
			N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га	

Пространственное размещение лесопатологических выделов (включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
1-2	58.19834	47.23302	
2-3	58.19861	47.23235	
3-4	58.19878	47.23227	
4-5	58.19893	47.23237	
5-6	58.19896	47.23326	
6-7	58.19877	47.23275	
7-1	58.1984	47.23318	

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17		19.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 3
к акту лесопатологического
обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России
от 09.11.2020 N 910

Абрис участка леса

М 1:5000

N квартала	N выдела	N лесопатологического выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета/центров круговых площадок перечета
			N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га	

Пространственное размещение лесопатологических выделов (включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
1-2	58.19811	47.23239	
2-3	58.19813	47.2321	

Номера точек	Координаты		Длина, м
3-4	58.19807	47.23132	
4-5	58.19911	47.23204	
5-6	58.19912	47.23284	
6-7	58.19936	47.23297	
7-8	58.1992	47.23353	
8-9	58.19915	47.23394	
9-10	58.19896	47.23327	
10-11	58.19893	47.23237	
11-12	58.19878	47.23227	
12-13	58.19861	47.23235	
13-1	58.19834	47.23302	

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17		19.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 3
к акту лесопатологического
обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России
от 09.11.2020 N 910

Абрис участка леса

М 1:5000

N квартала	N выдела	N лесопатологического выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета/центров круговых площадок перечета
			N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га	

Пространственное размещение лесопатологических выделов (включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
1-2	58.19648	47.23021	
2-3	58.19807	47.23132	
3-4	58.19813	47.2321	
4-5	58.19811	47.23239	
5-6	58.19741	47.23186	
6-7	58.19688	47.23249	
7-8	58.19681	47.23211	
8-9	58.19638	47.23181	
9-10	58.19676	47.23164	
10-11	58.19647	47.23083	
11-1	58.19633	47.23036	

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17		19.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 3
к акту лесопатологического
обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России
от 09.11.2020 N 910

Абрис участка леса

М 1:5000

N квартала	N выдела	N лесопатологического выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета/центров круговых площадок перечета
			N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га	

Пространственное размещение лесопатологических выделов (включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
1-2	58.19586	47.2323	
2-3	58.19638	47.23181	
3-4	58.19681	47.23211	
4-5	58.19688	47.23249	
5-6	58.19658	47.23265	
6-7	58.19618	47.2325	
7-1	58.1959	47.23282	

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17		19.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Приложение 3
к акту лесопатологического
обследования, утвержденному
Приказом Минприроды России
от 09.11.2020 N 910

Абрис участка леса

М 1:5000

N квартала	N выдела	N лесопатологического выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты начала, конца и поворотных точек лент перечета/центров круговых площадок перечета
			N ленты (площадки)	длина, м	ширина, м	радиус, м	площадь, га	

Пространственное размещение лесопатологических выделов (включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения поврежденных и погибших насаждений)


Номера точек	Координаты		Длина, м
1-2	58.19525	47.23231	
2-3	58.19566	47.23231	
3-4	58.19564	47.23269	
4-5	58.19557	47.23305	
5-1	58.19523	47.23275	

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Старший инженер по лесопользованию	Филатов Дмитрий Сергеевич	Филиал ООО "Вятский фанерный комбинат"	+7 922 901-39-17		19.10.2026
(Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, ражданин, иное уполномоченное лицо)	(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	(организация)	(телефон)	(подпись)	(дата)

Абрис участка леса
Шабалинское лесничество Ленинское участковое лесничество
квартал 140 выдел 12 л/п 1 - 0,8 га.

М 1 : 5000



Пространственное размещение лесопатологических выделов

(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
	Широта	Долгота	
1 - 2	58.19811	47.23239	44
2 - 3	58.19834	47.23302	49
3 - 4	58.19861	47.23235	20
4 - 5	58.19878	47.23227	17
5 - 6	58.19893	47.23237	53
6 - 7	58.19896	47.23327	44
7 - 8	58.19915	47.23394	25
8 - 9	58.19920	47.23353	37
9 - 10	58.19936	47.23297	28
10 - 11	58.19912	47.23284	47
11 - 12	58.19911	47.23204	124
12 - 13	58.19807	47.23132	46
13 - 1	58.19813	47.23210	17

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:


Фамилия, имя и отчество (при наличии) Филатов Д.С.

Дата составления документа 19.10.2026

Приложение 3

Абрис участка леса
Шабалинское лесничество Ленинское участковое лесничество
квартал 140 выдел 13 л/п 1 - 0,2 га.

М 1 : 5000



Условные обозначения			
ССР			

Пространственное размещение лесопатологических выделов

(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
	Широта	Долгота	
1 - 2	58.19834	47.23302	12
2 - 3	58.19840	47.23318	49
3 - 4	58.19877	47.23275	36
4 - 5	58.19896	47.23326	52
5 - 6	58.19893	47.23237	17
6 - 7	58.19878	47.23227	20
7 - 1	58.19861	47.23235	49

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:


Фамилия, имя и отчество (при наличии) Филатов Д.С.

Дата составления документа 19.10.2026

Приложение 3

Абрис участка леса
Шабалинское лесничество Ленинское участковое лесничество
квартал 140 выдел 20 л/п 1 - 1,4 га.

М 1 : 5000



Пространственное размещение лесопатологических выделов

(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
	Широта	Долгота	
1 - 2	58.19648	47.23021	19
2 - 3	58.19633	47.23036	32
3 - 4	58.19647	47.23083	57
4 - 5	58.19676	47.23164	43
5 - 6	58.19638	47.23181	50
6 - 7	58.19681	47.23211	24
7 - 8	58.19688	47.23249	69
8 - 9	58.19741	47.23186	84
9 - 10	58.19811	47.23239	17
10 - 11	58.19813	47.23210	46
11 - 1	58.19807	47.23132	188

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:


Фамилия, имя и отчество (при наличии) Филатов Д.С.

Дата составления документа 19.10.2026

Приложение 3

Абрис участка леса
Шабалинское лесничество Ленинское участковое лесничество
квартал 140 выдел 21 л/п 1 - 0,4 га.

М 1 : 5000



Условные обозначения			
ССР			

Пространственное размещение лесопатологических выделов

(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
	Широта	Долгота	
1 - 2	58.19586	47.23230	30
2 - 3	58.19590	47.23282	37
3 - 4	58.19618	47.23250	45
4 - 5	58.19658	47.23265	35
5 - 6	58.19688	47.23249	24
6 - 7	58.19681	47.23211	50
7 - 1	58.19638	47.23181	64

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:


Фамилия, имя и отчество (при наличии) Филатов Д.С.

Дата составления документа 19.10.2026

Приложение 3

Абрис участка леса
Шабалинское лесничество Ленинское участковое лесничество
квартал 140 выдел 21 л/п 2 - 0,2 га.

М 1 : 5000



Условные обозначения			
ССР			

Пространственное размещение лесопатологических выделов

(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
	Широта	Долгота	
1 - 2	58.19525	47.23231	26
2 - 3	58.19523	47.23275	42
3 - 4	58.19557	47.23305	22
4 - 5	58.19564	47.23269	22
5 - 1	58.19566	47.23231	45

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:


Фамилия, имя и отчество (при наличии) Филатов Д.С.

Дата составления документа 19.10.2026

Приложение 3

Абрис участка леса
Шабалинское лесничество Ленинское участковое лесничество
квартал 140 выдел 28 л/п 1 - 6,1 га.

М 1 : 5000



Условные обозначения			
ССР			

Пространственное размещение лесопатологических выделов

(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
	Широта	Долгота	
1 - 2	58.19084	47.22664	40
2 - 3	58.19077	47.22731	205
3 - 4	58.19249	47.22856	105
4 - 5	58.19294	47.23013	36
5 - 6	58.19325	47.22990	36
6 - 7	58.19342	47.23043	31

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Филатов Д.С.

Дата составления документа 19.10.2026

7 - 8	58.19342	47.23096	21
8 - 9	58.19360	47.23106	66
9 - 10	58.19368	47.22994	18
10 - 11	58.19385	47.22993	73
11 - 12	58.19388	47.23118	20
12 - 13	58.19406	47.23127	11
13 - 14	58.19414	47.23138	16
14 - 15	58.19427	47.23147	38
15 - 16	58.19462	47.23151	28
16 - 17	58.19481	47.23119	37
17 - 18	58.19469	47.23059	22
18 - 19	58.19488	47.23047	30
19 - 20	58.19499	47.23094	57
20 - 21	58.19515	47.23187	28
21 - 22	58.19525	47.23231	45
22 - 23	58.19566	47.23231	23
23 - 24	58.19586	47.23230	64
24 - 25	58.19638	47.23181	43
25 - 26	58.19676	47.23164	57
26 - 27	58.19647	47.23083	32
27 - 1	58.19633	47.23036	648

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:


Фамилия, имя и отчество (при наличии) Филатов Д.С.

Дата составления документа 19.10.2026

Приложение 3

Абрис участка леса
Шабалинское лесничество Ленинское участковое лесничество
квартал 140 выдел 36 л/п 1 - 1,3 га.

М 1 : 5000



Пространственное размещение лесопатологических выделов

(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
	Широта	Долгота	
1 - 2	58.19077	47.22731	40
2 - 3	58.19069	47.22798	36
3 - 4	58.19099	47.22776	36
4 - 5	58.19119	47.22825	76
5 - 6	58.19188	47.22831	30
6 - 7	58.19177	47.22877	22
7 - 8	58.19192	47.22902	30
8 - 9	58.19186	47.22952	34
9 - 10	58.19214	47.22972	59
10 - 11	58.19248	47.23051	56
11 - 12	58.19294	47.23013	105
12 - 1	58.19249	47.22856	205


Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Филатов Д.С.

Дата составления документа 19.10.2026

Абрис участка леса
Шабалинское лесничество Ленинское участковое лесничество
квартал 140 выдел 42 л/п 1 - 0,6 га.

М 1 : 5000



Пространственное размещение лесопатологических выделов

(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
	Широта	Долгота	
1 - 2	58.18983	47.22694	59
2 - 3	58.18973	47.22792	67
3 - 4	58.18938	47.22886	60
4 - 5	58.18900	47.22814	38
5 - 6	58.18910	47.22751	29
6 - 1	58.18932	47.22727	60

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:


Фамилия, имя и отчество (при наличии) Филатов Д.С.

Дата составления документа 19.10.2026

Приложение 3

Абрис участка леса
Шабалинское лесничество Ленинское участковое лесничество
квартал 140 выдел 45 л/п 1 - 1,0 га.

М 1 : 5000



Пространственное размещение лесопатологических выделов

(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
	Широта	Долгота	
1 - 2	58.18944	47.22532	62
2 - 3	58.18903	47.22604	64
3 - 4	58.18913	47.22711	23
4 - 5	58.18932	47.22727	60
5 - 6	58.18983	47.22694	38
6 - 7	58.19014	47.22665	53
7 - 1	58.19005	47.22576	73

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:


Фамилия, имя и отчество (при наличии) Филатов Д.С.

Дата составления документа 19.10.2026

Приложение 3

Абрис участка леса
Шабалинское лесничество Ленинское участковое лесничество
квартал 140 выдел 49 л/п 1 - 0,03 га.

М 1 : 5000



Пространственное размещение лесопатологических выделов

(включается в Акт при выделении лесопатологических выделов, для указания пространственного расположения повреждённых и погибших насаждений)

Номера точек	Координаты		Длина, м
	Широта	Долгота	
1 - 2	58.18910	47.22751	24
2 - 3	58.18913	47.22711	23
3 - 1	58.18932	47.22727	29

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Филатов Д.С.

Дата составления документа 19.10.2026

Приложение 4

Фототаблица

к акту лесопатологического обследования

Шабалинское лесничество, Ленинское участковое лесничество,

кв. 140 выд. 28 л/п 1, 36 л/п 1, 13 л/п 1, 12 л/п 1, 20 л/п 1, 21 л/п 1, 2.






02.10.2026 10:37
58,194287N 47,229113E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
кв 140 ветровал 1



02.10.2026 10:35
58,193467N 47,228507E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
кв 140 ветровал 1


02.10.2026 10:34
58,192927N 47,228165E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
кв.140 ветровал 1


02.10.2026 10:33
58,192530N 47,227807E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
кв 140 ветровал 1


02.10.2026 10:32
58,192148N 47,227580E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
кв 140 ветровал 1


02.10.2026 10:30
58,191543N 47,227190E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
кв 140 ветровал 1



Шабалинское лесничество, Ленинское участковое лесничество,

кв. 140 выд. 45 л/п 1, 42 л/п 1, 49 л/п 1.




02.10.2026 10:24
58,189937N 47,226795E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
кв 140


02.10.2026 10:22
58,189828N 47,227492E
Шабалинское л-во
Ленинское уч. л-во
кв 140



Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Филатов Дмитрий Сергеевич

№ выдела	Площадь га	Состав. Подрост, подлесок, покров, почва, рельеф, особенности выдела. Отметка о порослевом происх. Наименование категорий незалес. земель. Хар. лесных культур. Кадастровая оценка	ЯРУС	Высота яруса	Элемент леса	Возраст	Высота	Диаметр	Класс возраста	Группа возраста	Бонитет	Тип леса ТЛУ	Полнота Сумма площадей сечений	Запас сыраст. леса, кбм на 1 га	Запас сыраст. леса, кбм общий на выдел	Запас сыраст. леса, кбм в т.ч. по состав. породам	Класс товарности	Запас на выделе, кбм сухостоя (старого)	Запас на выделе, кбм редин	Запас на выделе, кбм единич. дер	Запас на выделе, кбм Захламленность общая	Запас на выделе, кбм Захламленность ликвида	Хозяйственные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
8	0.9	6Б1ОС3С+Е	1	24	6 Б	80	24	24	8	6	2	Ч	0.6	180	162	97	2						Сплошная рубка (100%) Содейст. сохр. подр.
					1 ОС		24	26				В3				16	4						
					3 С		24	24								49	1						
					Е																		
		подрост: 10Е; (20); 2 м; 4 тыс.шт/га Повреждения насаждения:, Фитовредители, Осина, Стволовая гниль, Средняя поврежденность Особенности:, Состав неоднородный, Полнота неравномерная																					
9	3.8	5Е5Б+С+ОС	1	1	5 Е	5	1	2	1	1	2	Ч	0.7	7	27	13							
					5 Б		1	2				В3				13							
					С																		
					ОС																		
		Единичные деревья 5Е5Б	9	18	5 Е	50	18	18						10						38			
					5 Б		18	18															
		Особенности:, Состав неоднородный																					
10	5	4Б1ОС4Е1С	1	20	4 Б	75	20	20	8	6	3	ТБ	0.6	140	700	280	3				50		Сплошная рубка (100%) Содейст. сохр. подр.
					1 ОС		21	22				С4				70	4						
					4 Е	95	20	20								280	2						
					1 С		21	20								70	1						
		подрост: 10Е; (20); 2 м; 2 тыс.шт/га Особенности:, Состав неоднородный, Полнота неравномерная, Насаждения разновозрастные, Тип леса варьирует																					
11	1.2	Культуры лесные																					
		5Е5Б	1	12	5 Е	35	9	10	2	2	3	Ч	0.8	120	144	72	2						Прореживание (20%)
					5 Б		14	10				В3				72	3						
		подрост: 10Е; (20); 2 м; 2.5 тыс.шт/га Культуры:, год создания л/к - 1981, Площадками мех., Посадка ручная, состояние - Удовлетворительные Особенности:, Состав неоднородный																					
12	1	5С4Б1ОС+С+Е	1	22	5 С	120	22	28	6	6	3	Ч	0.6	210	210	105	1	10			10		Сплошная рубка (100%) Содейст. сохр. подр.
					4 Б	75	22	26				В3				84	2						
					1 ОС		23	28								21	3						
					С	75																	
					Е																		
		подрост: 10Е; (20); 2 м; 2 тыс.шт/га Повреждения насаждения:, Фитовредители, Береза, Стволовая гниль, Слабая поврежденность Особенности:, Полнота неравномерная Селекционная оценка:, Нормальные																					

Министерство лесного хозяйства Кировской области
Лесной отдел Шабалинского
согласовано
начальник
подпись

Участковое лесничество: **Ленинское**

Категория защит.лесов: **Эксплуатационные леса** Квартал: **140**

№ выдела	Площадь га	Состав. Подрост, подлесок, покров, почва, рельеф, особенности выдела. Отметка о порослевом происх. Наименование категорий незалес. земель. Хар. лесных культур. Кадастровая оценка	Я Р У С	Высота яруса	Элемент леса	Возраст	Высота	Диаметр	Класс возраста	Группа возраста	Бонитет	Тип леса ТЛУ	Полнота Сумма площадей сечений	Запас сыросрает. леса, кбм			Класс товарности	Запас на выделе, кбм					Хозяйственные мероприятия
														на 1 га	общий на выдел	в т.ч. по состав. породам		сухостоя (старого)	редин	единич. дер	Захламленность общая	Захламленность ликвида	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
13	1.6	Насажд. с породами искусс.																					
		8Б1Е1С	1	10	8 Б	20	11	10	2	2	2	Ч	0.8	60	96	77							
					1 Е	21	5	4				В3				10							
					1 С	20	7	6								10							
		подрост: 10Е; (10); 1 м; 2 тыс.шт/га																					
		Культуры:, год создания л/к - 1995, Площадками мех., Посадка ручная, состояние - Неудовлетворительные, причина гибели - Заглушение листв. пор.																					
14	6.6	6Б4Е+ОС	1	3	6 Б	10	3	2	1	1	3	ТБ	0.7	10	66	40							
					4 Е		2	2				С4				26							
					ОС																		
15	1.5	5С4Е1Б+Е	1	23	5 С	110	24	26	6	6	3	МБ	0.6	220	330	165	1	15		15			Сплошная рубка (100%)
					4 Е		22	22				В2				132	2						Содейст. сохр. подр.
					1 Б		24	26								33	2						
					Е																		
		подрост: 10Е; (20); 2 м; 2 тыс.шт/га подлесок: Р КРЛ МЖ Редкий																					
		Особенности:, Полнота неравномерная, Насаждения разновозрастные																					
16	7.2	7Б1ОС1С1Е	1	23	7 Б	75	23	24	8	6	2	ТБ	0.7	200	1440	1008	2						
					1 ОС		23	26				С4				144	4						
					1 С		23	24								144	1						
					1 Е		21	22								144	2						
		подрост: 10Е; (20); 2 м; 2.5 тыс.шт/га подлесок: Р КРЛ Редкий																					
		Повреждения насаждения:, Фитовредители, Береза, Стволовая гниль, Средняя поврежденность																					
		Особенности:, Состав неоднородный, Полнота неравномерная																					
17	4	5С4Е1Б	1	23	5 С	110	24	26	6	6	3	МБ	0.5	190	760	380	1	40		40			Сплошная рубка (100%)
					4 Е		22	24				В2				304	2						Содейст. сохр. подр.
					1 Б		24	24								76	2						
		подрост: 10Е; (20); 2 м; 2 тыс.шт/га подлесок: Р КРЛ МЖ Редкий																					
		Особенности:, Состав неоднородный, Полнота неравномерная, Насаждения разновозрастные, Выдел, обеспечен. трелев. волоком																					
		Селекционная оценка:, Нормальные																					
18	1.3	Культуры лесные																					
		4Е2С4Б	1	11	4 Е	37	10	10	2	2	3	Б	0.8	110	143	57	2						Прореживание (20%)
					2 С		10	10				В2				29	1						
					4 Б	35	13	12								57	2						
		Культуры:, год создания л/к - 1979, Вспашка бороздн., Посадка ручная, состояние - Удовлетворительные																					

Лесной отдел Шабалинского лесничества
согласовано
начальник отдела
10.11.2020

№ выдела	Площадь га	Состав. Подрост, подлесок, покров, почва, рельеф, особенности выдела. Отметка о порослевом происх. Наименование категорий незалес. земель. Хар. лесных культур. Кадастровая оценка	Ярус	Высота яруса	Элемент леса	Возраст	Высота	Диаметр	Класс возраста	Группа возраста	Бонитет	Тип леса ТЛУ	Полнота Сумма площадей сечений	Запас сырораст. леса, кбм на 1 га	Запас сырораст. леса, кбм общий на выдел	Запас сырораст. леса, кбм в т.ч. по состав. породам	Класс товарности	Запас на выделе, кбм сухостоя (старого)	Запас на выделе, кбм редин	Запас на выделе, кбм единич. дер	Запас на выделе, кбм Захламленность общая	Запас на выделе, кбм Захламленность ликвида	Хозяйственные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
19	2.1	5С4Е1Б+Е	1	23	5 С	110	24	26	6	6	3	МБ	0.6	220	462	231	1	21			21		Сплошная рубка (100%) Содейст. сохр. подр.
					4 Е		22	22				В2				185	2						
					1 Б Е	75	24	22								46	2						
		подрост: 10Е; (20); 2 м; 2 тыс.шт/га Особенности:, Состав неоднородный, Полнота неравномерная Селекционная оценка:, Нормальные																					
20	2.1	Культуры лесные																					
		6С1Е3Б+ОС	1	13	6 С	41	14	14	3	4	2	МЧ	0.9	170	357	214	1						Проходная рубка (20%)
					1 Е		9	10				В3				36	2						
					3 Б ОС	35	12	10								107	3						
		Культуры:, год создания л/к - 1975, Площадками мех., Посадка ручная, состояние - Удовлетворительные																					
21	4.1	Насажд. с породами искусс.																					
		5Б2ОС2Е1С	1	5	5 Б	15	6	6	2	2	3	МБ	0.9	30	123	61							
					2 ОС		6	6				В2				25							
					2 Е	23	3	4								25							
					1 С	15	5	6								12							
		подлесок: Р КРЛ Редкий Культуры:, год создания л/к - 1993, Площадками мех., Посадка ручная, состояние - Удовлетворительные Особенности:, Состав неоднородный																					
22	14.3	6Б1ОС3С+Е	1	24	6 Б	80	24	22	8	6	2	Ч	0.7	210	3003	1802	2				143		
					1 ОС		25	24				В3				300	4						
					3 С Е		24	24								901	1						
		подрост: 10Е; (30); 3 м; 2 тыс.шт/га Повреждения насаждения:, Фитовредители, Осина, Стволовая гниль, Средняя поврежденность Особенности:, Состав неоднородный, Полнота неравномерная, Выдел, обеспечен. трелев. волоком																					
23	7.4	7С2Б1Е	1	23	7 С	90	23	24	5	6	2	МЧ	0.6	220	1628	1140	1				74		Сплошная рубка (100%) Содейст. сохр. подр.
					2 Б		22	22				В3				326	2						
					1 Е		21	20								163	2						
		подрост: 10Е; (15); 1.5 м; 2.5 тыс.шт/га подлесок: Р КРЛ Редкий Особенности:, Состав неоднородный, Полнота неравномерная, Тип леса варьирует Селекционная оценка:, Нормальные																					

Лесной отдел Шабалинского лесничества

№ выдела	Площадь га	Состав. Подрост, подлесок, покров, почва, рельеф, особенности выдела. Отметка о порослевом происх. Наименование категорий незалес. земель. Хар. лесных культур. Кадастровая оценка	ЯРУС	Высота яруса	Элемент леса	Возраст	Высота	Диаметр	Класс возраста	Группа возраста	Бонитет	Тип леса ТЛУ	Полнота Сумма площадей сечений	Запас сыраст. леса, кбм на 1 га	Запас сыраст. леса, кбм общий на выдел	Запас сыраст. леса, кбм в т.ч. по состав. породам	Класс товарности	Запас на выделе, кбм сухостоя (старого)	Запас на выделе, кбм редин	Запас на выделе, кбм единич. дер	Запас на выделе, кбм Захламленность общая	Запас на выделе, кбм Захламленность ликвида	Хозяйственные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
24	1.4	7Б2Е1ОС	1	9	7 Б	25	9	8	3	3	3	ТБ	0.7	50	70	49							
					2 Е		7	8				С4				14							
					1 ОС		9	8								7							
		подлесок: Р Редкий																					
25	1.4	7Б1ОС1С1Е	1	23	7 Б	90	23	22	9	7	3	ТБ	0.7	200	280	196	2	14			14		Сплошная рубка (100%) Содейст. сохр. подр.
					1 ОС		23	24				С4				28	4						
					1 С		23	24								28	1						
					1 Е		20	20								28	2						
		подрост: 10Е; (20); 2 м; 3 тыс.шт/га подлесок: КРЛ Р Редкий Повреждения насаждения:, Фитовредители, Береза, Стволовая гниль, Средняя поврежденность																					
26	0.5	Прогалина																					
					Е					0	2	К С4											Естеств.заращивание
		подрост: 10Е; (20); 2 м; 1 тыс.шт/га																					
27	3.2	6Б3Е1С+ОС	1	2	6 Б	5	2	2	1	1	3	МБ	0.7	10	32	19					32		
					3 Е	15	3	2				В2				10							
					1 С											3							
					ОС																		
		Единичные деревья 6С4Е+Б	9	23	6 С	110	24	28						20			1			64			
					4 Е		22	24									2						
					Б																		
		Особенности:, Состав неоднородный, Полнота неравномерная																					
28	7	Культуры лесные																					
		6С1Е2Б1ОС	1	18	6 С	53	18	18	3	4	2	МЧ	0.7	190	1330	798	1						
					1 Е		15	14				В3				133	2						
					2 Б		16	16								266	2						
					1 ОС		20	20								133	4						
		подрост: 10Е; (30); 3 м; 2 тыс.шт/га подлесок: Р КРЛ Редкий Культуры:, год создания л/к - 1963, Площадками мех., Посадка ручная, состояние - Удовлетворительные Особенности:, Выдел, обеспечен. трелев. волоком																					
29	1.6	Культуры лесные																					
		4Е1С4Б1ОС	1	5	4 Е	25	3	2	2	2	3	Ч	0.8	40	64	26	2						Прореживание (25%)
					1 С	15	5	4				В3				6	1						
					4 Б		6	4								26	2						
					1 ОС		6	4								6	4						
		подлесок: Р КРЛ Редкий Культуры:, год создания л/к - 1991, Площадками мех., Посадка ручная, состояние - Удовлетворительные																					

Министерство лесного хозяйства Кировской области
Лесной отдел Шабалинского лесничества

Участковое лесничество: **Ленинское** Категория защит.лесов: **Эксплуатационные леса** Квартал: **140**

№ выдела	Площадь га	Состав. Подрост, подлесок, покров, почва, рельеф, особенности выдела. Отметка о порослевом происх. Наименование категорий незалес. земель. Хар. лесных культур. Кадастровая оценка	Я Р У С	Высота яруса	Элемент леса	Возраст	Высота	Диаметр	Класс возраста	Группа возраста	Бонитет	Тип леса ТЛУ	Полнота Сумма площадей сечений	Запас сырораст. леса, кбм на 1 га	Запас сырораст. леса, кбм общий на выдел	Запас сырораст. леса, кбм в т.ч. по состав. породам	Класс товарности	Запас на выделе, кбм сухостоя (старого)	Запас на выделе, кбм редин	Запас на выделе, кбм единич. дер	Запас на выделе, кбм Захламленность общая	Запас на выделе, кбм Захламленность ликвида	Хозяйственные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
30	1.9	6Е1С3Б	1	4	6 Е	15	3	2	1	1	3	Б	0.6	20	38	23							
					1 С		3	4				А2				4							
					3 Б		5	4								11							
31	1.9	6Б4Е+С+ОС	1	1	6 Б	5	1	2	1	1	2	МЧ	0.7	7	13	8							
					4 Е	10	1	2				В3				5							
					С																		
					ОС																		
32	3	7С2Е1Б+ОС	1	24	7 С	120	24	28	6	6	3	МЧ	0.4	150	450	315	1	30			30		Сплошная рубка (100%) Содейст. сохр. подр.
					2 Е		22	24				В3				90	2						
					1 Б		23	22								45	2						
					ОС																		
		подрост: 10Е; (20); 2 м; 2 тыс.шт/га подлесок: Р КРЛ Редкий Особенности:, Состав неоднородный, Полнота неравномерная Селекционная оценка:, Нормальные																					
33	1.3	9ОЛЧ1Е+С+Б	1	23	9 ОЛЧ	90	23	24	9	7	3	ТБ	0.5	190	247	222	4						Сплошная рубка (100%) Естеств.зарастание
					1 Е		20	20				С4				25	2						
					С																		
					Б																		
34	0.7	10Б	1	2	10 Б	5	2	2	1	1	3	МБ В2	0.8	8	6	6							
35	0.4	3С3Е3Б1ОС	1	4	3 С	15	4	4	1	1	3	МБ	0.7	30	12	4							
					3 Е		2	4				В2				4							
					3 Б		6	6								4							
					1 ОС		7	6								1							
		подлесок: Р Редкий																					
36	14.7	7Б2С1Е	1	23	7 Б	90	24	26	9	7	2	МБ	0.5	150	2205	1544	2				147		Сплошная рубка (100%) Содейст. сохр. подр.
					2 С		24	26				В2				441	1						
					1 Е	85	18	18								220	2						
		подрост: 10Е; (25); 2 м; 2 тыс.шт/га подлесок: Р КРЛ МЖ Средний Повреждения насаждения:, Фитовредители, Береза, Стволовая гниль, Средняя поврежденность Особенности:, Состав неоднородный, Полнота неравномерная																					

Министерство лесного хозяйства Кировской области
Лесной отдел Шабалинского

Участковое лесничество: **Ленинское** Категория защит.лесов: **Эксплуатационные леса** Квартал: **140**

№ выдела	Площадь га	Состав. Подрост, подлесок. покров, почва, рельеф, особенности выдела. Отметка о порослевом происх. Наименование категорий незалес. земель. Хар. лесных культур. Кадастровая оценка	ЯРУС	Высота яруса	Элемент леса	Возраст	Высота	Диаметр	Класс возраста	Группа возраста	Бонитет	Тип леса ТЛУ	Полнота Сумма площадей сечений	Запас сырораст. леса, кбм на 1 га	Запас сырораст. леса, кбм общий на выдел	Запас сырораст. леса, кбм в т.ч. по состав. породам	Класс товарности	Запас на выделе, кбм сухостоя (старого)	Запас на выделе, кбм редин	Запас на выделе, кбм единич. дер	Запас на выделе, кбм Захламленность общая	Запас на выделе, кбм Захламленность ликвида	Хозяйственные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
42	2.5	Культуры лесные																					
		8С1Е1Б+Е	1	22	8 С	72	22	24	4	5	2	МБ	0.7	240	600	480	1				25		
					1 Е		21	20				В2				60	1						
					1 Б		22	20								60	3						
					Е																		
		подрост: 10Е; (30); 3 м; 2 тыс.шт/га																					
		Культуры:, год создания л/к - 1944, Площадками мех., Посадка ручная, состояние - Удовлетворительные																					
		Особенности:, Полнота неравномерная																					
		Селекционная оценка:, Нормальные																					
43	2.4	Болото																					
					-					0													
		Болота:, Низинное, Осоковое, мощность торфяного слоя - 0.5, Береза, % зарастания - 20																					
44	4.5	5Б2С3Е+ОС	1	9	5 Б	25	9	8	3	3	3	МБ	0.8	50	225	112	2						
					2 С		9	8				В2				45	1						
					3 Е		8	8								68	2						
					ОС																		
		подлесок: Р МЖ Редкий																					
45	1.5	5ОС4Б1С+Е	1	18	5 ОС	50	19	20	5	6	2	МЧ	0.8	190	285	142	4				15		Сплошная рубка (100%)
					4 Б		18	18				В3				114	3						Содейст. сохр. подр.
					1 С		18	18								28	1						
					Е	65																	
		подрост: 10Е; (30); 3 м; 2 тыс.шт/га подлесок: Р КРЛ Редкий																					
46	1	Культуры лесные																					
		4С1Е4Б1ОС	1	22	4 С	62	22	24	4	5	1	МБ	0.7	240	240	96	1						
					1 Е		19	22				В2				24	2						
					4 Б		22	22								96	2						
					1 ОС		22	24								24	4						
		подрост: 10Е; (20); 2 м; 2 тыс.шт/га подлесок: Р Редкий																					
		Культуры:, год создания л/к - 1954, Площадками мех., Посадка ручная, состояние - Удовлетворительные																					
47	3.2	Культуры лесные																					
		4С1Е4Б1ОС	1	22	4 С	62	22	24	4	5	1	МБ	0.6	210	672	269	1						
					1 Е		19	22				В2				67	2						
					4 Б		22	22								269	2						
					1 ОС		22	24								67	4						
		подрост: 10Е; (20); 2 м; 2 тыс.шт/га подлесок: Р КРЛ МЖ Редкий																					
		Культуры:, год создания л/к - 1954, Площадками мех., Посадка ручная, состояние - Удовлетворительные																					
		Особенности:, Выдел, обеспечен. трелев. волоком																					

Лесной отдел Шабалинского лесничества
Министерство лесного хозяйства Кировской области
согласовано
начальник
сложнов
18.4. сложнов

Участковое лесничество: **Ленинское**

Категория защит.лесов: **Эксплуатационные леса** Квартал: **140**

№ выдела	Площадь га	Состав. Подрост, подлесок, покров, почва, рельеф, особенности выдела. Отметка о порослевом происх. Наименование категорий незалес. земель. Хар. лесных культур. Кадастровая оценка	ЯРУС	Высота яруса	Элемент леса	Возраст	Высота	Диаметр	Класс возраста	Группа возраста	Бонитет	Тип леса ТЛУ	Полнота Сумма площадей сечений	Запас сыраст. леса, кбм на 1 га	Запас сыраст. леса, кбм общий на выдел	Запас сыраст. леса, кбм в т.ч. по состав. породам	Класс товарности	Запас на выделе, кбм сухостоя (старого)	Запас на выделе, кбм редин	Запас на выделе, кбм единич. дер	Запас на выделе, кбм Захламленность общая	Запас на выделе, кбм Захламленность ликвида	Хозяйственные мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
48	3.6	Культуры лесные																					
		7С1Е2Б+ОС	1	19	7 С	51	19	20	3	4	2	МБ	0.8	230	828	580	2						Проходная рубка (20%)
					1 Е		17	16				В2				83	2						
					2 Б		20	18								166	3						
					ОС																		
		подрост: 10Е; (30); 3 м; 2 тыс.шт/га подлесок: Р МЖ КРЛ Редкий Культуры:, год создания л/к - 1965, Площадками мех., Посадка ручная, состояние - Удовлетворительные Особенности:, Состав неоднородный																					
49	3.2	Культуры лесные																					
		4С1Е4Б1ОС	1	16	4 С	48	16	16	3	4	2	МБ	0.8	190	608	243	1						Проходная рубка (20%)
					1 Е		15	14				В2				61	2						
					4 Б		16	14								243	2						
					1 ОС		16	16								61	4						
		подрост: 10Е; (25); 2 м; 2 тыс.шт/га подлесок: Р КРЛ МЖ Редкий Культуры:, год создания л/к - 1968, Площадками мех., Посадка ручная, состояние - Удовлетворительные																					
50	3.4	Культуры лесные																					
		3Е3С3Б1ОС	1	6	3 Е	23	5	4	2	2	3	Б	0.7	50	170	51	2						Прореживание (15%)
					3 С		6	4				В2				51	1						
					3 Б	15	8	6								51	2						
					1 ОС		8	8								17	4						
		подлесок: Р МЖ Редкий Культуры:, год создания л/к - 1993, Площадками мех., Посадка ручная, состояние - Удовлетворительные Особенности:, Состав неоднородный																					
51	3.7	6Б1ОС3Е	1	5	6 Б	10	5	4	1	1	1	МБ	0.7	20	74	44							
					1 ОС		5	4				В2				7							
					3 Е	45	6	6								22							
		Единичные деревья 9С1Е	9	24	9 С	110	24	28						20			1		74				
					1 Е		20	20									2						
52	1.3	8Б2ОС	1	19	8 Б	60	19	18	6	5	3	ТБ	0.6	130	169	135	2						
					2 ОС		20	20				С4				34	4						
		подлесок: Р ИВК Редкий																					
53	0.4	Дорога автомоб. грунтовые																					
					-					0													
		Земли линейного протяжения:, ширина - 3 м, протяженность - 1.4 км, Состояние удовлетворительное, Лесохозяйственная, Грунтовая, сезонность - Весной																					
54	0.8	Просека квартальная																					
					-					0													
		Земли линейного протяжения:, ширина - 4 м, протяженность - 1.9 км, Чистая																					

Лесной отдел Шабалинского лесничества

Министерство лесного хозяйства Кировской области

начальник отдела